

Код	Анализ	Стоимость, руб (на 05.02.2026)	Срок готовности результатов
G127	АКТГ	900	1 - 1 д.
K1	Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ	650	1 - 1 д.
<b>Анализ на микроэлементы, витамины, кислоты, аминокислоты</b>			
X142	25-гидроксивитамин D (П)	1 300	1 - 2 д.
M233	Рубидий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M310	Марганец (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M424	Натрий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M337	Олово (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M327	Барий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M204	Кадмий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M206	Хром (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M238	Теллур (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M246	Вольфрам (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
X144	Определение концентрации Витамина К (филлохинон) (П)	1 970	0 - 5 д.
M210	Марганец (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M338	Теллур (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M412	Никель (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M115	Кремний (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M141	Празеодим (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M346	Кремний (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M430	Фосфор (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M341	Празеодим (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
H110	Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС (П)	5 290	1 - 7 д.
M244	Таллий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M320	Стронций (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
X145	Определение концентрации Витамина В1 (тиамин) (П)	1 970	2 - 4 д.
M126	Кальций (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M108	Ртуть (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M322	Магний (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M240	Церий (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M324	Натрий (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M326	Кальций (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M415	Кремний (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M242	Самарий (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
X147	Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин) (П)	1 970	2 - 4 д.
M317	Цинк (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M407	Медь (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M142	Самарий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M314	Селен (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M122	Магний (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M422	Магний (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M133	Рубидий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M128	Платина (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M402	Мышьяк (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M237	Олово (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M334	Цирконий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
X165	Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (кровь) (П)	6 210	1 - 7 д.
M003	Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) Метод ИСП-МС! (П)	3 930	1 - 5 д.
X5-2	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (П)	4 710	1 - 7 д.
M330	Фосфор (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M403	Бор (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M319	Йод (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M235	Ниобий (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M205	Кобальт (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M001	Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) Метод ИСП-МС! (П)	3 930	1 - 5 д.
M303	Бор (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
X155	Определение концентрации Витамина В3 (ниацин) (П)	1 970	2 - 4 д.
M111	Молибден (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.

M002	Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) Метод ИСП-МС! (П)	3 930	1 - 5 д.
M219	Определение йода в моче (П)	1 500	1 - 5 д.
M109	Литий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M119	Йод (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M104	Кадмий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M139	Цезий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M230	Фосфор (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M345	Уран (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M216	Титан (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M118	Сурьма (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M225	Железо (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M423	Калий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M241	Празеодим (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M203	Бор (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M114	Селен (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
X163	Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) (П)	5 210	1 - 7 д.
B259	Определение концентрации Бета-каротина (П)	1 970	1 - 7 д.
M135	Ниобий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M125	Железо (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M208	Ртуть (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M212	Никель (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
X143	Определение концентрации Витамина Е (токоферол) (П)	1 970	0 - 5 д.
M312	Никель (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M120	Стронций (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
X152, X15	Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) (П)	3 090	1 - 7 д.
M116	Титан (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
X141	Определение концентрации Витамина А (ретинол) (П)	1 970	2 - 4 д.
M409	Литий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M234	Цирконий (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M307	Медь (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M124	Натрий (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M325	Железо (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M245	Уран (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
X154	Определение концентрации Витамина В2 (рибофлавин) (П)	1 970	2 - 4 д.
M145	Уран (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M414	Селен (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M138	Теллур (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M110	Марганец (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M343	Золото (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M102	Мышьяк (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M316	Титан (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M127	Барий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M103	Бор (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M223	Калий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M405	Кобальт (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M144	Таллий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
X146	Определение концентрации Витамина В5 (пантотеновая кислота) (П)	1 970	2 - 4 д.
M008	Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) Метод ИСП-МС! (П)	7 100	1 - 5 д.
M308	Ртуть (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M209	Литий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M401	Алюминий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
X5-1	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (П)	4 710	0 - 7 д.
M306	Хром (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M107-1	Медь (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M418	Сурьма (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M112	Никель (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M419	Йод (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M213	Свинец (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M105	Кобальт (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M304	Кадмий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M429	Бериллий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M313	Свинец (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M211	Молибден (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M410	Марганец (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M129	Бериллий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
X5	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 (П)	9 430	1 - 7 д.
M132	Германий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M318	Сурьма (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M140	Церий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
H113	Анализ органических кислот в моче. Метод ГХ-МС (П)	4 460	1 - 7 д.

M121	Фтор (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M404	Кадмий (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M101	Алюминий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M329	Бериллий (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M207	Медь (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M332	Германий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M228	Платина (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M339	Цезий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M331	Галий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M136	Серебро (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M311	Молибден (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M413	Свинец (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M106	Хром (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M408	Ртуть (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
H118	L-карнитин общий. Метод ВЭЖХ-МС (П)	2 790	1 - 7 д.
M215	Кремний (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M214	Селен (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M302	Мышьяк (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M134	Цирконий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M336	Серебро (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M222	Магний (моча, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M333	Рубидий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M406	Хром (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M201	Алюминий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M301	Алюминий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M342	Самарий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M009	Расширенный комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) Метод ИСП-МС! (П)	7 100	1 - 5 д.
M239	Цезий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M007	Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) Метод ИСП-МС! (П)	7 200	1 - 5 д.
M131	Галий (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M323	Калий (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M340	Церий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M130	Фосфор (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M217	Цинк (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
H116	Анализ жирных кислот в крови . Метод ГХ-МС (П)	4 460	1 - 7 д.
M218	Сурьма (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M117-1	Цинк (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
X149	Определение концентрации Витамина С (аскорбиновая кислота) (П)	1 970	1 - 7 д.
M229	Бериллий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M220	Стронций (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M243	Золото (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M344	Таллий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M226	Кальций (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M227	Барий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M425	Железо (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M309	Литий (волосы) (П)	1 030	1 - 5 д.
M143	Золото (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M232	Германий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M335	Ниобий (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
M137	Олово (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M426	Кальций (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M411	Молибден (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M236	Серебро (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M123	Калий (кровь, метод ИСП-МС) (П)	1 030	1 - 5 д.
M224	Натрий (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
M416	Титан (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M113	Свинец (кровь) (П)	1 030	1 - 5 д.
M305	Кобальт (волос) (П)	1 030	1 - 5 д.
X153	D3 (холекальциферол) (П)	2 630	1 - 7 д.
M417	Цинк (ногти) (П)	1 100	1 - 5 д.
M231	Галий (моча) (П)	1 100	1 - 5 д.
M202	Мышьяк (моча) (П)	1 030	1 - 5 д.
<b>Биохимические исследования крови</b>			
B128	Риск ИБС-2 (П) (заказ только вместе с B123, B124)	30	1 - 1 д.
B102	АсАТ (П)	300	1 - 1 д.
B110	Глюкоза (плазма) (П)	280	1 - 1 д.
B127	Риск ИБС-1 (П) (заказ только вместе с B122, B123)	30	1 - 1 д.
B122	Холестерин общий (П)	320	1 - 1 д.
B179	Скорость клубочковой фильтрации (заказывать вместе с креатинином B114)	320	0 - 0 д.
B153	Ферритин (П)	690	1 - 1 д.
B106	Билирубин общий (П)	290	1 - 1 д.
B108	Билирубин непрямой (П) (заказ только вместе с B106, B107)	380	1 - 1 д.
B124	ЛПНП (П)	300	1 - 1 д.

Б104	Амилаза (П)	290	1 - 1 д.
Б125	ЛПОНП (П) (заказывать вместе с Б121 и Б122)	250	1 - 1 д.
Б126	Индекс атерогенности (П) (заказ только вместе с Б122, Б123)	40	1 - 1 д.
Б109	Гамма-ГТ (П)	290	1 - 1 д.
Д101	Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) (П)	690	1 - 1 д.
Б159	Витамин В-12 (цианокобаламин) (П)	900	1 - 2 д.
Б107	Билирубин прямой (П)	270	1 - 1 д.
Б139	Ионизированный кальций (П)	450	1 - 1 д.
Б121	Триглицериды (П)	300	1 - 1 д.
Б123	ЛПВП (П)	300	1 - 1 д.
Б132	Щелочная фосфатаза (П)	320	1 - 1 д.
Б145	С-реактивный белок (ультрачувствительный) (П)	480	1 - 1 д.
Б115	Липаза (П)	500	2 - 2 д.
Б114	Креатинин	320	1 - 1 д.
Б103	Альбумин (П)	200	1 - 1 д.
Б134	Кальций (П)	250	1 - 1 д.
Б150	Железо (П)	250	1 - 1 д.
Б1	Глюкозотолерантный тест (3 точки) (П)	800	1 - 1 д.
Б119	Мочевая кислота (П)	290	1 - 1 д.
Б118	Мочевина (П)	290	1 - 1 д.
Б120	Общий белок (кровь) (П)	290	1 - 1 д.
Б101	АлАТ (П)	300	1 - 1 д.
Б4	Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) (П)	560	1 - 1 д.
Б110-1	Глюкоза (сыворотка) (П)	210	1 - 1 д.
Б154	Эритропоэтин (П)	1 100	1 - 1 д.
Б141	Фосфор неорганический (П)	180	1 - 1 д.
Б130	Аполипопротеин-Б (П)	700	1 - 1 д.
Б151	ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сыворотки) (П) (заказ только с Б 151-1, Б 150)	180	1 - 1 д.
Б186	Цистатин С (Cystatin C) (П)	3 750	2 - 3 д.
Б178	Гаптоглобин (П)	770	1 - 2 д.
Б138	Хлор (П)	220	1 - 1 д.
Б197	BNP (Натрийуретический пептид типа В) (П)	3 200	0 - 2 д.
Б160	Фолиевая кислота (П)	810	1 - 1 д.
Б142	Церулоплазмин (П)	580	2 - 3 д.
Б155	Гомоцистеин (П)	1 530	1 - 1 д.
Б157	Миоглобин (П)	950	1 - 1 д.
Б151-1	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) (П)	180	1 - 1 д.
Б137	Натрий (П)	220	1 - 1 д.
Б152	Трансферрин (П)	470	1 - 1 д.
Б148	Тимоловая проба (П)	490	2 - 5 д.
Б158	Креатинкиназа-МВ (П)	360	1 - 1 д.
Б133	Фосфатаза кислая (П)	400	2 - 3 д.
Б164	Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (П) (заказ вместе с Б150 и Б 152)	60	1 - 1 д.
Б143	Ревматоидный фактор (П)	300	1 - 1 д.
Б140	Магний (П)	180	1 - 1 д.
Б129	Аполипопротеин-А1 (П)	700	1 - 1 д.
Б105	Амилаза панкреатическая (П)	320	1 - 1 д.
Б117	ЛДГ-1,2 изоферменты (П)	220	3 - 6 д.
Б113	Креатинкиназа (П)	180	1 - 1 д.
Б131	Холинэстераза (П)	360	1 - 1 д.
М117	Цинк (кровь) (П)	450	1 - 2 д.
М107	Медь (кровь) (П)	530	1 - 2 д.
Б146	А1-анти трипсин (П)	990	2 - 2 д.
Б156	Тропонин I (П)	800	2 - 3 д.
Б147	Молочная кислота (Лактат) (П)	660	0 - 2 д.
Б136	Калий (П)	220	1 - 1 д.
Б187	Карбоксигемоглобин (СОHb) (П)	590	1 - 3 д.
Б144	Антистрептолизин-О (АСЛ-О) (П)	360	1 - 1 д.
Б175	Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) (П)	1 990	2 - 2 д.
Б181	Метгемоглобин MetHb (П)	590	1 - 3 д.
Б3	Общий белок + Белковые фракции (П)	620	0 - 7 д.
Б112	Фруктозамин (П)	690	2 - 3 д.
Б150	Железо (П)	250	1 - 1 д.
Б183	Альфа-2-Макроглобулин (П)	830	1 - 2 д.
Б195	Липопротеин-(а) (П)	480	1 - 2 д.
Б116	ЛДГ общая (П)	160	1 - 1 д.
Б163	Углевод-дефицитный трансферрин, CDT (П)	4 660	5 - 5 д.
Б182	Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (П)	1 350	5 - 16 д.
<b>Гормональные исследования</b>			
Г103	Т3 свободный (П)	550	1 - 1 д.
О102	ПСА общий (П)	900	1 - 1 д.
Г110	ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) (П)	600	1 - 1 д.
Г101	ТТГ (тиреотропный гормон) (П)	530	1 - 1 д.

Г102	Т3 общий (П)	550	1 - 1 д.
Г122	Альфафетопротеин (П)	570	1 - 1 д.
Г116	Тестостерон общий (П)	600	1 - 1 д.
Г121	ХГЧ (В-ХГЧ)	550	1 - 1 д.
Г113	Прогестерон (П)	600	1 - 1 д.
Г147	Кортизол (суточная моча)	1 010	1 - 1 д.
Г111	ЛГ (лютеинизирующий гормон) (П)	600	1 - 1 д.
Г114	Эстрадиол (П)	600	1 - 1 д.
Г105	Т4 свободный (П)	540	1 - 1 д.
О103	ПСА свободный (П)	900	1 - 1 д.
Д102	Инсулин (П)	790	1 - 1 д.
Г119	Кортизол (П)	600	1 - 1 д.
О105	СА 125 (П)	800	1 - 1 д.
Г104	Т4 общий (П)	510	1 - 1 д.
Г112	Пролактин (П)	530	1 - 1 д.
О109	NSE (Нейронспецифическая энолаза) (П)	1 500	1 - 1 д.
Г6	Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон, 21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон, дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон ; 12 показателей) Метод ВЭЖХ-МС (П)	8 970	1 - 14 д.
Г208	Гистамин (моча) (П)	2 150	2 - 4 д.
О118	Tu M2-РК (опухольная M2-пируваткиназа) (кровь)	1 200	5 - 7 д.
Г347-1	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (утро) (П)	1 320	7 - 7 д.
Г251	Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (ASTRAIA)	3 000	0 - 0 д.
О115	МСА (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) (П)	1 320	0 - 8 д.
Д103	С-пептид (П)	650	1 - 1 д.
О101	РЭА (П)	630	1 - 1 д.
Г145	Beta-Cross laps (П)	1 200	5 - 5 д.
О111	SCC (Антиген плоскоклеточного рака) (П)	1 320	1 - 1 д.
Г134	Остеокальцин (П)	800	1 - 1 д.
О122	HE-4 (П)	1 620	1 - 2 д.
Д107	Проинсулин (П)	850	7 - 7 д.
О110	Бета-2-микроглобулин (кровь) (П)	1 200	1 - 1 д.
Г7	17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (П)	3 600	5 - 7 д.
О123	Индекс РОМА (П) (включает в себя СА125 и HE 4)	1 870	1 - 2 д.
Х101	Лептин (П)	930	4 - 5 д.
Г347-5	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (ночь) (П)	2 380	7 - 7 д.
О112	СА 242 (П)	1 320	1 - 10 д.
Г161	P1NP (маркер формирования костного матрикса) (П)	1 690	1 - 7 д.
Г115	Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА-S) (П)	560	1 - 1 д.
Г117	Тестостерон свободный (П)	1 010	3 - 4 д.
О104	СА 15-3 (П)	600	1 - 1 д.
Г130	Паратгормон (П)	660	1 - 2 д.
О107	СА 72-4 (П)	940	1 - 2 д.
Г142	Гастрин (П)	900	1 - 1 д.
Г112-1	Пролактин с определением Макропролактина (П)	1 080	1 - 1 д.
Г144	Дигидротестостерон (П)	1 230	0 - 8 д.
Г143-1	Андростендиол глюкуронид (П)	1 720	3 - 5 д.
Г146	Кальцитонин (П)	1 060	3 - 4 д.
Г118	ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) (П)	650	1 - 1 д.
Г109	Тиреоглобулин (ТГ) (П)	480	1 - 1 д.
Х098	Пепсиноген II (П)	1 990	1 - 7 д.
О114	S100 (П)	2 200	3 - 4 д.
Г150	ДПИД (дезоксипиридинолин) (П)	2 200	2 - 2 д.
Г125	Свободный бета-ХГЧ (П)	690	3 - 3 д.
Г347-3	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (день) (П)	1 100	7 - 7 д.
Г158	Ингибин-В (П)	1 680	1 - 7 д.
Г154	Плацентарный лактоген (П)	990	10 - 10 д.
Г160	Прокальцитонин (П)	2 000	1 - 2 д.
Г120	17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) (П)	530	3 - 4 д.
Г128-1	Ренин прямой (П)	1 220	0 - 4 д.
Г126	Альдостерон (П)	530	2 - 4 д.
О117	UBC (моча) (П)	2 760	7 - 9 д.
О108	Syfra 21-1 (П)	1 320	2 - 3 д.
Г131	СТГ (соматотропный гормон) (П)	660	1 - 1 д.
О120	Индекс здоровья простаты (phi - индекс) (П)	6 900	2 - 3 д.
Г209	T-Uptake (Тироксин связывающая способность) (П)	1 050	2 - 3 д.
Г124	РАРР-А-белок (П)	1 100	3 - 3 д.
Г204	Свободный кортизол (суточная моча) (П)	1 360	1 - 2 д.
Г210	Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты (П)	12 320	1 - 7 д.
Г151	Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (11-14 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий - 18, 21 и дефекта нервной трубки (PRISCA) (П)	1 750	3 - 3 д.
Г347-2	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (полдень) (П)	1 100	7 - 7 д.
О210	Бета-2-микроглобулин (моча) (П)	1 400	1 - 1 д.
Г207	Гистамин (кровь) (П)	2 150	2 - 4 д.

O106	СА 19-9 (П)	600	1 - 1 д.
O119	Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) (П)	50	0 - 0 д.
Г132	Соматомедин-С (инсулинозависимый фактор роста 1) (П)	1 060	1 - 1 д.
Г143	Андростендион (П)	730	1 - 1 д.
Г347-4	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (вечер) (П)	1 100	7 - 7 д.
X097	Пепсиноген I (П)	1 990	1 - 7 д.
Г152	Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (19-21 неделя) по ХГЧ, АФП и свободному эстриолу с расчетом риска трисомий - 18, 21 и дефекта невральнoй трубки (PRISCA) (П)	2 000	3 - 3 д.
Г159	Антимюллеровский гормон (АМГ) (П)	1 450	1 - 2 д.
Г187	Мелатонин (кровь) (П)	4 590	3 - 5 д.
Г123	Свободный эстриол (П)	860	1 - 2 д.
O119	Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) (П)	50	0 - 0 д.
<b>ПЦР - диагностика</b>			
Ц154	HPV в.р. (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (кол.) (соскоб) (П)	950	3 - 3 д.
Ц113	Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц104	Chlamydia trachomatis (соскоб) (П)	390	2 - 2 д.
Ц120	Trichomonas vaginalis (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц102	Mycoplasma genitalium (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц109	Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum)	400	0 - 0 д.
Ц127-2	HPV в.р. (16,18) (соскоб)	360	2 - 2 д.
Ц101	Mycoplasma hominis (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц108	Ureaplasma parvum (соскоб) (П)	300	2 - 2 д.
Ц118	Gardnerella vaginalis (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц119	Neisseria gonorrhoeae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц121	Candida albicans (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц403	Mycoplasma pneumoniae (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц313-1	Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (моча) (П)	720	2 - 2 д.
Ц142-1	Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование (соскоб) (П)	1 000	2 - 2 д.
A115-1	РНК HCV количественно (ультрачувствительное исследование) (П)	7 930	3 - 5 д.
Ц131	Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц133	Lactobacillus spp. (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц412	Streptococcus pneumoniae (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц616	Human Herpes virus VI типа (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц624	Epstein-Barr virus (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц315	Herpes simplex virus II типа (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц215	Herpes Simplex virus II типа (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц213-1	Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (кровь) (П)	1 200	2 - 2 д.
Ц707	Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц434	Legionella pneumophila (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц538	Giardia Lamblia (кал) (П)	420	2 - 3 д.
Ц411	Streptococcus pyogenes (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц112	Streptococcus pneumoniae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц804	Chlamydia trachomatis (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц421	Candida albicans (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц304	Chlamydia trachomatis (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц902	Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) (П)	1 440	3 - 3 д.
Ц139	Epstein-Barr virus (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц128	Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) (соскоб)	260	2 - 2 д.
Ц107	Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) (соскоб) (П)	260	2 - 2 д.
Ц907	ПЦР-скрининг паразитарных инвазий (П)	2 920	3 - 5 д.
Ц410	Streptococcus agalactiae (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц134	Legionella pneumophila (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц639	Epstein-Barr virus (количественно) (слюна) (П)	720	2 - 2 д.
Ц972	Колонофлор-16: исследование микробиоценоза толстого кишечника	4 500	3 - 4 д.
A130	Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса (П)	4 020	5 - 7 д.
Ц405	Chlamydia pneumoniae (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц116	Human Herpes virus VI типа (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц319	Neisseria gonorrhoeae (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц819	Neisseria gonorrhoeae (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц301	Mycoplasma hominis (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц113-1	Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц214	Herpes simplex virus I типа (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц905	Скрининговое исследование микрофлоры уроген.тракта (Септоскрин) (П)	2 400	3 - 5 д.
Ц623	Cytomegalovirus (слюна) (П)	450	2 - 2 д.
Ц613-1	Herpes Simplex virus I и II типа (количественно) (слюна) (П)	720	2 - 2 д.
Ц320	Trichomonas vaginalis (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц701	Mycoplasma hominis (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц203	Mycoplasma pneumoniae (кровь) (П)	400	2 - 2 д.
Ц224	Epstein-Barr virus (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц324	Epstein-Barr virus (моча) (П)	520	2 - 2 д.
Ц302	Mycoplasma genitalium (моча) (П)	350	2 - 2 д.

Ч116	Типирование HLA-B27 (П)	1 890	7 - 7 д.
Ц871	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) (П)	2 610	3 - 5 д.
Ц314	Herpes Simplex virus I типа (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц223	Cytomegalovirus (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц239	Epstein-Barr virus (количественно) (кровь) (П)	720	2 - 2 д.
Ц213	Herpes Simplex virus I и II типа (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц537	Helicobacter pylori (кал) (П)	270	2 - 3 д.
Ц316	Human Herpes virus VI типа (моча) (П)	520	2 - 2 д.
Ц332	Mycobacterium tuberculosis (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц127	Human papillomavirus 18 (в.р.) (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц241	Listeria monocytogenes (кровь) (П)	1 000	7 - 7 д.
Ц304-1	Chlamydia trachomatis (количественно) (моча) (П)	720	2 - 2 д.
Ц807	Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/Т-960) (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц432	Mycobacterium tuberculosis (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц903	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) (П)	2 600	3 - 3 д.
К026	Анализ кала на энтеровирус (Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО и др.) (П)	830	7 - 7 д.
Ц308	Ureaplasma parvum (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц808	Ureaplasma parvum (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц232	Mycobacterium tuberculosis (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц536	Corynebacterium diphtheriae (кал) (П)	1 160	2 - 3 д.
Ц765	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/Т-960 и U.parvum (сперма) (П)	720	2 - 2 д.
Ц802	Mycoplasma genitalium (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц104-1	Chlamydia trachomatis (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц117	Varicella zoster virus (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц216	Human Herpes virus VI типа (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц501	Yersinia enterocolitica (кал) (П)	1 000	2 - 3 д.
Ц129	Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) (соскоб)	300	2 - 2 д.
Ц719-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно) (сперма) (П)	720	2 - 2 д.
Ц103	Mycoplasma pneumoniae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц704-1	Chlamydia trachomatis (количественно) (сперма) (П)	720	2 - 2 д.
Ц119-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц166	Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (количественно) (соскоб) (П)	1 800	3 - 3 д.
Ц307	Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/Т-960) (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц365	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/Т-960 и U.parvum (моча) (П)	720	2 - 2 д.
Ц313	Herpes Simplex virus I и II типа (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц318	Gardnerella vaginalis (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц570	Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (П)	1 770	5 - 5 д.
Ц115	Herpes simplex virus II типа (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц572	РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) (П)	1 540	7 - 7 д.
Ц111	Streptococcus pyogenes (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц613	Herpes Simplex virus I и II типа (слюна) (П)	450	2 - 2 д.
Ц804-1	Chlamydia trachomatis (количественно) (сок простаты) (П)	720	2 - 2 д.
Ц819-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно) (сок простаты) (П)	720	2 - 2 д.
Ц162	Haemophilus influenzae (соскоб) (П)	690	2 - 2 д.
Ц435	Bordetella pertussis (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц165	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/Т-960 и U.parvum (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц323	Cytomegalovirus (моча) (П)	350	2 - 2 д.
Ц820-1	Trichomonas vaginalis (количественно) (сок простаты) (П)	720	2 - 2 д.
Ц320-1	Trichomonas vaginalis (количественно) (моча) (П)	720	2 - 2 д.
Ц120-1	Trichomonas vaginalis (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц110	Streptococcus agalactiae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц872	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) (П)	2 780	3 - 5 д.
Ц702	Mycoplasma genitalium (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц124	Epstein-Barr virus (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
А131	Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) количественное определение РНК (П)	8 630	7 - 10 д.
Ц718	Gardnerella vaginalis (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц106	Chlamydia psittaci (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц406	Chlamydia psittaci (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц126	Human papillomavirus 16 (в.р.) (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц123-1	Cytomegalovirus (количественно) (соскоб) (П)	720	2 - 2 д.
Ц147	Human Herpes virus VII типа (соскоб) (П)	450	2 - 2 д.
Ц135	Bordetella pertussis (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц865	Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием (сок простаты) (П)	720	2 - 2 д.
Ц708	Ureaplasma parvum (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц622	Toxoplasma gondii (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц136	Corynebacterium diphtheriae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц105	Chlamydia pneumoniae (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц122	Toxoplasma gondii (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц234	Legionella pneumophila (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц132	Mycobacterium tuberculosis (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.

Ц614	Herpes Simplex virus I типа (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц123	Cytomegalovirus (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц416	Human Herpes virus VI типа (мокрота) (П)	350	2 - 2 д.
Ц114	Herpes Simplex virus I типа (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц217	Varicella zoster virus (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц720	Trichomonas vaginalis (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц704	Chlamydia trachomatis (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц142	Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование (соскоб) (П)	690	2 - 2 д.
Ц617	Varicella zoster virus (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц140	Treponema pallidum (соскоб) (П)	480	2 - 7 д.
Ц904	Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Фемофлор-скрин 13) (П)	2 200	3 - 3 д.
Ц223-1	Cytomegalovirus (количественно) (кровь) (П)	720	2 - 2 д.
A107-2	ДНК HBV количественно (ультрачувствительное исследование) (П)	7 470	3 - 8 д.
Ц971	Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза (П)	2 560	2 - 3 д.
Ц222	Toxoplasma gondii (кровь) (П)	350	2 - 2 д.
Ц323-1	Cytomegalovirus (моча) (количественно) (П)	720	2 - 2 д.
Ц125	Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц144	Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) (в.р.) (соскоб) (П)	350	2 - 2 д.
Ц820	Trichomonas vaginalis (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц801	Mycoplasma hominis (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц818	Gardnerella vaginalis (сок простаты) (П)	350	2 - 2 д.
Ц719	Neisseria gonorrhoeae (сперма) (П)	350	2 - 2 д.
Ц319-1	Neisseria gonorrhoeae (количественно) (моча) (П)	720	2 - 2 д.
K021	Adenovirus (кал) (П)	850	2 - 3 д.
Ц615	Herpes simplex virus II типа (слюна) (П)	350	2 - 2 д.
Ц153	Human papillomavirus (6,11,16,18) (количественно) (соскоб) (П)	750	3 - 3 д.
Ц623-1	Cytomegalovirus (количественно) (слюна) (П)	720	2 - 2 д.
K010	Rotavirus A,C (П)	850	7 - 7 д.
Ц720-1	Trichomonas vaginalis (количественно) (сперма) (П)	720	2 - 2 д.
A136	Качественное определение Муховirus influenza (вирус гриппа А и В)	1 300	1 - 1 д.
<b>Биохимические исследования мочи</b>			
B210	Глюкоза (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B219	Мочевая кислота (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B2	Проба Реберга (П)	320	1 - 1 д.
B234	Кальций (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B207	Мочевина (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B214	Креатинин (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B241	Фосфор неорганический (суточная моча) (П)	250	1 - 1 д.
B205	Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) в разовой порции мочи (П)	530	2 - 3 д.
B203	Альбумин в суточной моче (П)	500	2 - 5 д.
B220	Общий белок (суточная моча) (П)	230	1 - 1 д.
B240	Магний (суточная моча) (П)	250	1 - 1 д.
B238	Хлориды (суточная моча) (П)	370	0 - 2 д.
B135	Проба Сулковича (П)	230	1 - 1 д.
B237	Натрий (суточная моча) (П)	370	0 - 2 д.
B236	Калий (суточная моча) (П)	370	0 - 2 д.
B204	Амилаза в моче	280	1 - 1 д.
<b>Изосерология</b>			
C115	Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам (П)	1 050	3 - 5 д.
C1	Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) (П)	1 530	3 - 5 д.
T125	Тест Кумбса (прямой) (П)	1 250	2 - 3 д.
C108	Антирезусные антитела (П)	700	3 - 5 д.
T125-1	Антитела к антигенам эритроцитов и резус-фактору IgG (непрямая проба Кумбса) (П)	1 350	2 - 3 д.
C120	Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (П)	1 100	3 - 3 д.
C106,C10	Группа крови и резус-фактор (П)	620	1 - 1 д.
C2	Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела естественные с эритроцитами мужа, антитела неполные к эритроцитам мужа) (П)	900	3 - 5 д.
<b>Иммунологические исследования</b>			
D108	Оценка инсулинорезистентности (Глюкоза, Инсулин, Индекс HOMA-IR)	900	0 - 0 д.
У062	Галавит (П)	610	14 - 14 д.
T232	Скрининг парапротеина в сыворотке крови с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) (П)	1 670	6 - 8 д.
У073	Ферровир (П)	610	14 - 14 д.
У067	Тимоген (П)	610	14 - 14 д.
У065	Ликопид (П)	610	14 - 14 д.
У052	Амиксин (П)	610	14 - 14 д.
У002	Иммуноглобулин крови IgM (П)	320	1 - 2 д.
У088	Виферон (П)	610	14 - 14 д.
У076	Бетаферон (П)	610	14 - 14 д.
У050	Циклоферон (П)	610	14 - 14 д.

T213	Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и пирофосфатной артропатии) (П)	1 420	5 - 7 д.
У070	Valaciclovir (П)	610	14 - 14 д.
T251	Индекс альбумина (проницаемость ГЭБ) в ликворе и сыворотке крови (П)	1 080	6 - 8 д.
У072	Панавир (П)	610	14 - 14 д.
У074	Генферон (П)	610	14 - 14 д.
T249	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов (СЛЦ) в ЦСЖ (П)	1 670	5 - 6 д.
У201	Интерлейкин 6 (П)	2 170	1 - 2 д.
У153	Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный) (метод REAL-TIME-PCR) (П)	5 070	14 - 14 д.
T220	Исследования микробиома человека тонкой кишки методом ГХ-МС (по Осипову) (П)	5 250	5 - 5 д.
T239	Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ, ЛКМ, АНФ) (П)	3 170	6 - 8 д.
У3	Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3;CD3+;CD4+;CD3+C8+;CD19+);CD3+CD4+/CD3+CD8+ (индекс регуляции I порядка) (П)	2 420	8 - 10 д.
У020	Рецептор нейтрофилов CD50+	1 560	1 - 7 д.
T235	Ингибитор С11NH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) (П)	1 830	5 - 6 д.
T231	Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток (моча) (П)	3 080	5 - 6 д.
T240	Остаточная осмолярность стула, хронические диареи (контейнер 20 г. стула) (П)	2 080	6 - 8 д.
У063	Иммунофан (П)	610	14 - 14 д.
У016	Рецептор адгезии нейтрофилов CD11b+	1 560	1 - 7 д.
T217	Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) (П)	2 420	5 - 6 д.
У001	Иммуноглобулин крови IgA (П)	320	1 - 2 д.
У089	Гриппферон (П)	610	14 - 14 д.
У003	Иммуноглобулин крови IgG (П)	320	1 - 2 д.
У092	Аллокин-альфа (П)	610	14 - 14 д.
У061	Полиоксидоний (П)	610	14 - 14 д.
У202	Интерлейкин 8 (П)	2 170	7 - 8 д.
У075	Интераль (П)	610	14 - 14 д.
T248	Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке (П)	3 920	7 - 10 д.
У051	Неовир (П)	610	14 - 14 д.
У004	Компонент комплемента С3 (П)	540	3 - 5 д.
У057	Ингарон (Гаммаферон) (П)	610	14 - 14 д.
У4	CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III)	2 300	0 - 0 д.
У015	Рецептор адгезии нейтрофилов CD18+	1 560	1 - 7 д.
У2	Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) (П)	3 270	7 - 14 д.
T228	Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) (П)	3 170	4 - 5 д.
T226	Диф. диагностика болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgA) (П)	1 920	5 - 6 д.
У1	Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты), иммуноглобулины IgA, IgM, IgG (П)	3 990	8 - 10 д.
T104	Фосфолипиды (П)	880	1 - 1 д.
У093	Гепон (П)	610	14 - 14 д.
У200	Интерлейкин 1 бета (П)	2 170	7 - 8 д.
У059	Реаферон (П)	610	14 - 14 д.
У071	Фамвир (П)	610	14 - 14 д.
У064	Иммуномакс (П)	610	14 - 14 д.
У203	Интерлейкин 10 (П)	2 170	6 - 6 д.
У068	Валтрекс (П)	610	14 - 14 д.
T212	Ревматоидный фактор IgA (ИФА) (П)	1 250	6 - 8 д.
У174	Фагоцитарная активность нейтрофилов (Латекс-тест) (П)	990	2 - 2 д.
У6	Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН, альфа и гамма ИФН) (П)	2 420	7 - 14 д.
У060	Имунал (П)	610	14 - 14 д.
У204	ФНО (фактор некроза опухоли) (П)	1 800	4 - 6 д.
T221	Скрининг белка Бенс-Джонса в моче с помощью иммунофиксации (П)	1 620	5 - 6 д.
T227	Комбинированное обследование при ВЗК (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) (П)	5 890	6 - 8 д.
У019	Рецептор нейтрофилов CD14+	1 560	1 - 7 д.
У094	Имунорикс (П)	610	14 - 14 д.
У090	Арбидол (П)	610	14 - 14 д.
T241	Токсин А/В Cl.difficile в стуле (контейнер 20 г. стула) (П)	2 060	6 - 8 д.
T233	Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, kappa, lambda) (П)	4 330	6 - 8 д.
T215	Определение содержания подкласса IgG4 (П)	1 830	5 - 6 д.
T201	Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА-скрин) (П)	2 210	6 - 8 д.
T203	Иммуноблот при полимиозите (Mi2b, Ku, Pm-Sc1100, PM-Sc175, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) (П)	3 920	4 - 5 д.
У077	Веллферон (П)	610	14 - 14 д.
T250	Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG (П)	3 330	5 - 8 д.
У053	Кагоцел (П)	610	14 - 14 д.
У054	Ридостин (П)	610	14 - 14 д.

У006-1	Циркулирующие иммунные комплексы (общие) (П)	880	3 - 5 д.
У005	Компонент комплемента С4 (П)	540	3 - 5 д.
У055	Интрон (П)	610	14 - 14 д.
У056	Роферон (П)	610	14 - 14 д.
У013	Свободные легкие каппа/лямбда цепи иммуноглобулинов в сыворотке крови (П)	1 830	5 - 6 д.
И212	Диагностика туберкулеза методом Т-SPOT.ТВ (П)	8 970	5 - 5 д.
С116	Антигены системы Kell (П)	970	5 - 5 д.
У017	Рецептор нейтрофилов CD95+	1 560	1 - 7 д.
У058	Реальдирон (П)	610	14 - 14 д.
У066	Т-активин (П)	610	14 - 14 д.
<b>Инфекционная серология</b>			
С112	АТ к <i>Treponema Pallidum</i> (суммарно) (П)	580	2 - 3 д.
С109	АТ к ВИЧ 1,2 + АГ (anti-HIV 1,2 + Ag) (П)	540	2 - 3 д.
С102	HBsAg (П)	450	2 - 3 д.
С103	anti-HCV (суммарно) (ИФА) (П)	660	2 - 3 д.
И145	АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) (П)	910	3 - 5 д.
И164	АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) (П)	720	8 - 8 д.
И139	АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) (П)	890	2 - 3 д.
И130	АТ к эхинококку однокамерный IgG (anti- Echinococcus granulosus IgG) (П)	600	0 - 2 д.
И159	АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) (П)	910	3 - 5 д.
И146	АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) (П)	910	3 - 5 д.
Х135	Развернутое определение антител к белкам HCV IgG (П)	1 820	1 - 5 д.
С110	Диагностика сифилиса (РИФ) (П)	8 000	10 - 16 д.
И105	АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) (П)	420	1 - 1 д.
И186	АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) (П)	1 690	5 - 5 д.
И117-1	АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) (П)	660	2 - 3 д.
И209	АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку ppp3 IgG Chlamydia trachomatis (П)	850	5 - 7 д.
И119-1	АТ к уреоплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) (П)	660	2 - 3 д.
И107	АТ к токсоплазме IgG (anti- Toxoplasma gondii IgG) (П)	420	1 - 2 д.
С114	Диагностика сифилиса (РИБТ) (П)	8 730	10 - 16 д.
А118	anti- HCV IgM, ИФА (П)	530	0 - 2 д.
И120	АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) (П)	530	1 - 1 д.
А111	НвеAg, ИФА (П)	760	3 - 5 д.
Р101-1	РНГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумами (П)	890	2 - 3 д.
И154	АТ к грибам рода <i>Candida</i> IgG (anti-Candida albicans IgG) (П)	690	2 - 3 д.
И175	АТ к грибам <i>Aspergillus fumigatus</i> IgG (anti-Aspergillus fumigatus IgG) (П)	800	0 - 7 д.
И181	АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) (П)	1 090	3 - 5 д.
А101	РНК HAV качественно (кровь) (П)	950	5 - 5 д.
С104	АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2)	440	1 - 2 д.
А107-1	ДНК HBV, генотипирование (П)	2 500	5 - 5 д.
А103	anti- HAV IgG, ИФА (П)	900	3 - 5 д.
А123	anti- HEV IgG, ИФА (П)	890	3 - 5 д.
А104	anti- HAV IgM, ИФА (П)	900	3 - 5 д.
А121	anti-HDV (суммарные) (П)	790	3 - 5 д.
И104	АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgM) (П)	580	1 - 2 д.
И201	Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) (П)	930	1 - 3 д.
С111	АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) (П)	800	3 - 3 д.
И134	АТ к боррелии IgM (anti- Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) (П)	800	2 - 3 д.
И115-1	АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) (П)	670	2 - 3 д.
А124	anti- HEV IgM, ИФА (П)	890	3 - 5 д.
А122-1	anti- HDV IgM, ИФА (П)	890	3 - 5 д.
Р104	РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacterium diphtheriae) (П)	950	2 - 3 д.
И102	АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cytomegalovirus IgM) (П)	530	0 - 2 д.
И117	АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) (П)	660	2 - 3 д.
И148-1	АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA)	840	7 - 8 д.
И140-1	АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) (П)	1 240	2 - 3 д.
И135	АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) (П)	840	2 - 3 д.
И194	АТ к нуклеосомам IgG (П)	1 350	5 - 7 д.
Р106	РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) (П)	800	2 - 3 д.
И118	АТ к уреоплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) (П)	660	2 - 3 д.
И109	АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) (П)	600	2 - 3 д.
И140	АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) (П)	890	2 - 3 д.
И205	Авидность антител IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ, Epstein-Barr virus) (П)	1 300	2 - 3 д.
И124	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgM) (П)	480	2 - 3 д.
А108	anti-HBs (суммарно) (П)	610	0 - 2 д.
И113	АТ к хламидии пневмония IgM (anti-Chlamydia pneumoniae IgM) (П)	690	2 - 3 д.
И131	АТ к описторху IgG (anti-Opisthorchis IgG) (П)	600	2 - 3 д.
И113-1	АТ к хламидии пневмония IgA (anti-Chlamydia pneumoniae IgA) (П)	690	2 - 3 д.
И166	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) (П)	800	3 - 4 д.
Р111	Исследование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном (П)	870	2 - 3 д.
И211	АТ к белку теплового шока (сHSP60) IgG Chlamydia trachomatis (П)	900	5 - 7 д.
И169	АТ к лямблиям IgM (anti- Lamblia IgM) (П)	600	0 - 2 д.
А119	РНК HDV, качественно (П)	690	2 - 4 д.

P113	РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Rickettsia prowazeki) (П)	910	1 - 7 д.
A113	РНК HCV, качественно (П)	510	2 - 4 д.
I110	АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) (П)	640	0 - 2 д.
I203	Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) (П)	1 470	1 - 7 д.
I202	Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) (П)	840	1 - 3 д.
A109-1	anti-HBc (суммарно), ИФА (П)	700	0 - 2 д.
I204	Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) (П)	990	1 - 3 д.
I108	АТ к токсоплазме IgM (anti-Toxoplasma gondii IgM) (П)	480	0 - 2 д.
I161	АТ к лейшмании IgG (anti- Leishmania spp IgG) (П)	1 950	7 - 10 д.
I122	АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) (П)	660	5 - 7 д.
I138	АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) (П)	890	3 - 5 д.
I152	АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris lumbricoides IgG) (П)	910	2 - 3 д.
I112	АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) (П)	690	2 - 3 д.
I160	АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) (П)	910	3 - 5 д.
S101	Диагностика сифилиса (RPR) (П)	350	1 - 2 д.
I163	АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) (П)	910	8 - 8 д.
I114	АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) (П)	680	2 - 3 д.
I116	АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) (П)	530	2 - 3 д.
I172	АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG) (П)	1 300	1 - 7 д.
I106	АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) (П)	530	3 - 5 д.
I165	АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) (П)	800	3 - 4 д.
I167	АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) (П)	800	2 - 3 д.
I168	АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) (П)	660	2 - 3 д.
I128	АТ к лямблиям суммарные (anti- Lamblia G/M/A) (П)	600	0 - 2 д.
I127	АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) (П)	930	2 - 3 д.
I103-2	АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) (П)	580	1 - 2 д.
I129	АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) (П)	600	2 - 3 д.
A110	anti- HBc IgM, ИФА (П)	1 010	1 - 3 д.
I103	АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) (П)	580	1 - 2 д.
I126	АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) (П)	480	2 - 3 д.
I101	АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cytomegalovirus IgG) (П)	480	0 - 2 д.
I119	АТ к уреоплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) (П)	660	2 - 3 д.
A105	ДНК HBV, качественно (П)	990	2 - 4 д.
A115	РНК HCV, количественно (П)	3 020	2 - 4 д.
I125	АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) (П)	590	0 - 2 д.
A125	РНК HGV, качественно (П)	690	2 - 4 д.
S105	Диагностика сифилиса (РПГА) (П)	420	1 - 2 д.
A112	anti-HBe IgG (П)	710	3 - 5 д.
A116	РНК HCV генотипирование (1a,1b, 2, 3a/3b) (П)	2 020	5 - 5 д.
I115	АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) (П)	690	2 - 3 д.
I111	АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) (П)	650	2 - 3 д.
I123	АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) (П)	480	2 - 3 д.
I133	АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) (П)	750	2 - 3 д.
I121	АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) (П)	660	5 - 7 д.
I132	АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) (П)	600	0 - 2 д.
I137	АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) (П)	890	3 - 5 д.
A107	ДНК HBV, количественно (П)	2 700	2 - 4 д.
<b>Оценка системы гемостаза</b>			
3107	Антитромбин III (П)	630	1 - 1 д.
3106	Фибриноген (П)	350	1 - 1 д.
3105	Тромбиновое время (П)	360	1 - 1 д.
32	Коагулограмма расширенная (П)	3 300	0 - 0 д.
31	Коагулограмма стандартная (П)	1 940	1 - 1 д.
3112	Д-Димер (П)	1 560	1 - 1 д.
3101	АЧТВ (сек.) (П)	300	1 - 1 д.
3102,310	Протромбиновый комплекс (МНО,Протромбин (по Квику),Протромбиновое время)(П)	390	1 - 1 д.
3118	Протеин С (П)	1 860	1 - 2 д.
3109	РФМК (П)	400	1 - 1 д.
T101	Определение волчаночного антикоагулянта (П)	800	1 - 2 д.
3117	Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) (П)	500	1 - 1 д.
3108	Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) (П)	380	1 - 1 д.
3121	Плазминоген (П)	550	1 - 1 д.
<b>Общеклинические исследования</b>			
K3	Моча по Нечипоренко (П)	360	1 - 1 д.
K7-1	Исс.сек.пр. в моче (П)	580	1 - 1 д.
K013	Морфология эритроцитов (П), заказ только с K1	770	1 - 1 д.
K019	Анализ мочи по Зимницкому (П)	560	1 - 1 д.
K7	Исс. секр. простаты (П)	590	0 - 0 д.
Я999	СОЭ (по методу Westergren) (П)	240	1 - 1 д.
K2	Общий анализ мочи (П)	370	1 - 1 д.
K6	Мазок из уретры (П)	520	0 - 0 д.
K6+	Мазок из уретры (окраска по Граму) (П)	520	0 - 0 д.
K5	Мазок гинекологический (П)	520	0 - 0 д.
K5+	Мазок гинекологический (окраска по Граму) (П)	570	0 - 0 д.

K014	Морфология тромбоцитов (П), заказ только с К1	770	1 - 1 д.
K18	Трехстаканная проба мочи	720	0 - 0 д.
K134	Определение ретикулоцитов (П)	290	1 - 1 д.
K028	Анализ кала на Хеликобактер пилори, антигенный тест (Helicobacter pylori antigen)	1 250	2 - 3 д.
K4	Общий анализ кала (копрограмма) (П)	620	1 - 1 д.
K1-2	Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой + СОЭ (П)	760	1 - 1 д.
K001	Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) (П)	270	1 - 1 д.
K004	Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) (П)	320	1 - 1 д.
K015	LE-клетки (П)	660	1 - 1 д.
K12	Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших (П)	440	1 - 1 д.
K038	Кальпротектин (П) (КАЛ)	2 860	2 - 4 д.
K022	Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) (ЛДЦ Доктор плюс ) (П)	2 300	0 - 0 д.
K003	Исследование соскоба на энтеробиоз (П)	380	1 - 1 д.
K9	Общеклиническое исследование мокроты (П)	450	1 - 1 д.
K037	Определение уровня фрагментации ДНК сперматозоидов (метод Tunel) (П)	9 660	10 - 10 д.
K13	Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших методом обогащения Parasep (П)	870	1 - 1 д.
K133	Подсчет тромбоцитов по Фонио (П) заказывать только с К1-2 или К500	480	1 - 1 д.
K500	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (П)	340	1 - 1 д.
K017	Панкреатическая эластаза (П)	2 730	2 - 4 д.
K012	Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) (П)	890	1 - 1 д.
K009	Соскоб на Demodex (П)	520	1 - 1 д.
K006	Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) (П)	470	1 - 1 д.
K005	Исследование кала на углеводы (П)	660	1 - 1 д.
K007	Соскоб на паразитарные грибы (П)	600	1 - 1 д.
K018	Исследование крови на малярийный плазмодий (П)	990	1 - 1 д.
K008	Соскоб на наличие клещей	450	1 - 1 д.
Б190	SARS-CoV-2 Antigen Test + Грипп А/В - Антиген	950	0 - 1 д.
<b>Аутоантитела</b>			
G107	АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) (П)	590	1 - 1 д.
T170	АТ к десмосомам кожи (АДА) (П)	1 830	4 - 5 д.
T200	Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) (П)	1 240	4 - 5 д.
T114	АТ к тромбоцитам класса IgG, нРИФ (П)	2 900	7 - 7 д.
T111	Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) (П)	1 440	5 - 6 д.
T206	Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) (П)	1 670	4 - 5 д.
T219	Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) (П)	4 170	6 - 8 д.
D104	АТ к инсулину IgG (П)	1 000	7 - 7 д.
T244	Антитела к десмоглеину 1 (листовидная пузырьчатка) (П)	2 460	5 - 7 д.
I151	АТ к глиадину IgA (П)	650	2 - 3 д.
T229	Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка (П)	1 830	6 - 8 д.
I188	АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (П)	1 050	0 - 9 д.
T120	АТ к митохондриям (АМА) (П)	950	2 - 4 д.
T113	АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc, ANCAp) (П)	1 800	4 - 6 д.
G106	АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (П)	560	1 - 1 д.
T169	Антитела к протеиназе 3 IgG (PR-3) (П)	1 170	5 - 7 д.
T121	АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) (П)	1 500	4 - 5 д.
T112	Антинуклеарный фактор (ANA screen) (П)	1 100	4 - 5 д.
T122	АТ к базальной мембране клубочков почек (П)	1 330	2 - 3 д.
T214	Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) (П)	1 170	5 - 7 д.
T168	АТ к миелопероксидазе IgG (МРО) (П)	1 170	5 - 7 д.
G108	АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ) (П)	680	5 - 7 д.
T137	АТ к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии (П)	3 170	5 - 7 д.
T133	АТ к базальной мембране кожи (П)	2 520	4 - 5 д.
T145	АТ к тканевой трансглутаминазе IgA (П)	1 190	3 - 5 д.
T254	Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) (П)	5 170	5 - 7 д.
T166	АТ к деамидированным пептидам глиадина IgA (П)	1 250	5 - 7 д.
T119	АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) (П)	810	2 - 4 д.
T253	Антитела к скелетным мышцам (АСМ) (П)	1 670	4 - 5 д.
T124	АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) (П)	1 460	4 - 5 д.
T135	АТ к кератину (АКА) (П)	2 000	6 - 7 д.
T134	АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) (П)	1 300	5 - 7 д.
T202	Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) (П)	3 920	4 - 5 д.
T1	Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному протеину Р, dsDNA, АМА-M2 (иммуноблот) (П)	3 600	0 - 5 д.
T126	АТ к ткани сердца (миокарду) (П)	1 700	4 - 5 д.
T225	Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) (П)	1 920	5 - 7 д.
T222	Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) (П)	1 270	4 - 5 д.
T148	Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) (П)	1 500	5 - 6 д.
T223	Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) (П)	1 270	4 - 5 д.
T211	Антитела к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) (П)	2 170	5 - 7 д.
T210	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (АСПК-Testis) (П)	1 330	5 - 7 д.
T246	Антитела к белку BP 180 (буллезный пемфигоид) (П)	2 180	5 - 7 д.

G153	АТ к рецепторам ТТГ (П)	1 350	0 - 3 д.
T209	Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) (П)	1 420	4 - 5 д.
I150	АТ к глиадину IgG (П)	650	2 - 3 д.
T144	АТ к тканевой трансглутаминазе IgG (П)	1 190	2 - 3 д.
T139	АТ к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP) (П)	1 440	1 - 2 д.
X100	АТ к париетальным клеткам желудка (П)	1 500	5 - 7 д.
T128	АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) (П)	990	2 - 3 д.
T243	Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) (П)	2 670	6 - 8 д.
T252	Антитела к антигенам миелина (П)	2 080	4 - 5 д.
Y006	Криоглобулины (качественно) (П)	950	0 - 7 д.
T127	АТ к эндомизю IgA (П)	1 100	5 - 6 д.
T245	Антитела к десмоглеину 3 (вульгарная пузырчатка)	2 080	5 - 7 д.
T230	Антитела к NMDA глутаматному рецептору (аутоиммунный энцефалит) (П)	2 580	5 - 6 д.
T247	Антитела к белку BP 230 (пемфигрид) (П)	2 180	5 - 7 д.
I188-1	Антитела к дрожжам <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ASCA), IgA (П)	1 250	0 - 9 д.
T2	Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) (П)	3 000	4 - 5 д.
O124	Хромогранин А (П)	6 900	7 - 7 д.
T136	АТ к ретикулину (П)	2 350	10 - 14 д.
T224	Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM (П)	4 330	6 - 8 д.
T165	АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG (П)	1 250	7 - 10 д.
T259	ЭЛИ-Н-Тест-12 (состояние нервной системы)	4 680	18 - 18 д.
<b>Забор материала</b>			
A11.08.0	Взятие мазка из верхних дыхательных путей	250	
A11.12.0	Взятие крови из периферической вены	180	
A11.20.0	Взятие гинекологического/урологического мазка	250	
A11.12.0	Взятие материала для ПЦР диагностики (сovid/нос/зeва)	340	
A11.13.0	Взятие капиллярной крови	210	
<b>Диагностические панели</b>			
ДП24	ДП24 Диабетическая панель (П)	2 250	2 - 3 д.
ДП32	ДП32 Заболевания передающиеся половым путем II (П)	4 610	3 - 5 д.
ДП13	ДП13 Ведение беременности (П)	6 810	3 - 3 д.
ДП20	ДП20 Панель ""Щитовидная железа - скрининг 2"" (П)	2 220	1 - 1 д.
ДП35	ДП35 Исследования для госпитализации	2 240	1 - 2 д.
ДП17	ДП17 Обследование печени (полное) (П)	3 550	3 - 5 д.
ДП34	ДП34 Скрининг TORCH-инфекций (П)	5 660	3 - 5 д.
ДП15	ДП15 Гормональный профиль мужчины (П)	4 120	1 - 3 д.
ДП12	Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (П)	5 240	1 - 3 д.
ДП21	ДП21 Панель ""Щитовидная железа - развернутое"" (П)	4 580	1 - 3 д.
ДП11	ДП11 Липидный профиль (развернутый) (П)	3 560	1 - 2 д.
ДП31	ДП31 Заболевания передающиеся половым путем I (П)	5 200	2 - 3 д.
ДП25	ДП25 Комплекс ПЦР-4 (П)	1 400	2 - 2 д.
ДП4	ДП4 Онкологические заболевания мужчины (П)	3 300	1 - 4 д.
ДП33	ДП33 Скрининг для госпитализации (П)	2 060	1 - 2 д.
ДП14	ДП14 Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) (П)	4 030	1 - 3 д.
ДП28	ДП28 Панель ""Гепатиты - скрининг"" (П)	1 080	1 - 2 д.
ДП30	ДП30 Мононуклеоз (П)	1 690	2 - 3 д.
ДП23	ДП23 Заболевания почек (П)	2 610	1 - 1 д.
ДП2	ДП2 Обследование сердечно-сосудистой системы (П)	2 640	1 - 1 д.
ДП27	ДП27 Комплекс ПЦР-12 (П)	1 560	2 - 2 д.
ДП19	ДП19 Панель ""Щитовидная железа - скрининг 1"" (П)	1 070	1 - 1 д.
ДП36	ДП36 Комплексное ежегодное профилактическое обследование	2 450	3 - 5 д.
ДП10	ДП10 Липидный профиль (стандартный) (П)	1 250	1 - 1 д.
ДП29	ДП29 Герпесвирусная инфекция (П)	6 150	3 - 5 д.
ДП7	ДП7 Лабораторная диагностика анемий (П)	4 930	1 - 1 д.
ДП5	ДП5 Онкологические заболевания женщины (П)	4 320	1 - 5 д.
ДП6	ДП6 Биохимия крови (базовая) (П)	4 320	3 - 5 д.
ДП16	ДП16 Обследование печени (скрининг) (П)	1 800	1 - 1 д.
ДП9	ДП9 Ревматологическая панель (П)	4 780	4 - 6 д.
ДП8	ДП8 Остеопороз (П)	4 610	2 - 2 д.
ДП3	ДП3 Повреждение миокарда (П)	2 890	2 - 3 д.
ДП26	ДП26 Комплекс ПЦР-6 (П)	2 400	2 - 2 д.
ДП1	ДП1 Кардиориск (П)	5 080	3 - 6 д.
ДП22	ДП22 Панель ""Группы риска"" (П)	2 060	1 - 2 д.
ДП18	ДП18 Диагностика заболеваний поджелудочной железы (П)	2 410	1 - 5 д.
<b>Цитогенетические исследования</b>			
Ч121	Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ генов SRY, AMEL) (П)	8 220	14 - 14 д.
Ч125	Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников у женщин) (П)	8 900	6 - 8 д.
Ч132	Анализ мутаций гена гемохроматоза (П)	4 900	5 - 6 д.

Ч128	Предрасположенность к раку молочной железы (П)	9 090	7 - 7 д.
Ч109-1	Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 5 параметрам (факторы II, V, VII, MTHFR, PAI) (П)	6 600	1 - 7 д.
Ч110	Выявление мутаций в генах свертывающей системы по 2 параметрам (факторы II, V) (П)	4 500	1 - 7 д.
Ч108	Анализ микроделеций Y-хромосомы при азооспермии (AZF-фактор) (П)	3 900	7 - 7 д.
Ч164	Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии (П)	6 500	5 - 6 д.
Ч147	Молекулярно-генетическое исследование при неразвивающейся беременности АНЕУСКРИН (39 маркеров) (П)	22 000	17 - 17 д.
Ч114	Комплексный анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваниях (CFTR, PAH, SMN1, GJB2) (П)	31 900	7 - 8 д.
Ч122	Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы) (П)	5 100	6 - 8 д.
Ч103	Анализ кариотипа 1 пациента (П)	5 500	16 - 20 д.
Ч253	Предрасположенность к развитию артериальной гипертонии (П)	5 290	1 - 10 д.
Ч129	Предрасположенность к раку предстательной железы (П)	9 090	14 - 14 д.
Ч106-1	Муковисцидоз. Частые мутации в гене CFTR (метод пиросеквенирование) (П)	9 980	6 - 8 д.
Ч107	Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды) (П)	6 000	14 - 14 д.
У206	Выявление мутаций, ассоциированных с устойчивостью к лечению хронического гепатита С (ХГС) Интерфероном и Рибавирином (Интерлейкин 28В-IL28В) (П)	1 790	7 - 7 д.
Ч255	Предрасположенность к развитию тромбофилий (П)	5 290	7 - 7 д.
Ч120-1	Анализ мутаций при аденогенитальном синдроме (с заключением) (П)	7 670	7 - 8 д.
Ч126	Генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH) (П)	14 900	6 - 8 д.
Ч257	Хромосомный микроматричный анализ (П)	27 560	31 - 31 д.
Ч104	Кариотипирование (с выявлением аберраций и фотографией хромосом) (П)	9 190	16 - 20 д.
Ч103-1	Кариотипирование с выявлением аберраций (П)	8 690	16 - 20 д.
Ч102	HLA-типирование 1 пациента (II класс) (по локусам DRB1, DQA1, DQB1) (П)	8 410	7 - 7 д.
Ч259	Установление отцовства (П)	10 500	5 - 7 д.
Ч109	Предрасположенность к фетоплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе (MTHFR, MTRR, MTR) (П)	4 990	7 - 7 д.
Ч105	Анализ кариотипа (с фотографией хромосом) 1 пациента (П)	6 500	16 - 20 д.
Ч118	ДНК-диагностика синдрома Жильбера (П)	4 500	5 - 5 д.
Ч124	Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации X-хромосомы (П)	5 100	6 - 8 д.
Ч163	Генотипирование при лактазной недостаточности	1 920	7 - 10 д.
<b>Лекарственный мониторинг</b>			
Н152	Атенолол (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н128	Определение циклоспорина (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	3 780	3 - 5 д.
Б180	Феназепам (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н127	Теофиллин (П)	3 120	3 - 5 д.
Н156	Экспертное определение леветирацетама (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	3 750	3 - 5 д.
Б166	Вальпроевая кислота (Депакин) (кровь) (П)	1 600	0 - 1 д.
Б173	Экспертное определение топирамата (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	4 060	3 - 5 д.
Н158	Эсциталопрам (Ципралекс) (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Б169	Фенитоин (Дифенин) (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н155	Экспертное определение этосуксимида (метод ВЭЖХ-МС)(П)	4 450	3 - 5 д.
Н157	Экспертное определение эверолимуса (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	3 690	3 - 5 д.
Б174	Дигоксин (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Б172	Клоназепам (Клонопин) (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н150	Экспертное определение ламотриджина (метод ВЭЖХ-МС) (П)	3 680	3 - 5 д.
Б167	Экспертное определение карбамазепина (и его основного метаболита) (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	3 260	3 - 5 д.
Б168	Фенобарбитал (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н153	Небиволол (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н160	Такролимус (кровь) (П)	3 120	3 - 5 д.
Н154	Экспертное определение окскарбазепина (только метаболит ликарбазепин) (метод ВЭЖХ-МС) (кровь) (П)	3 790	3 - 5 д.
<b>Сперматология</b>			
Б502	Фруктоза (сперма) (П)	720	9 - 9 д.
Б503	Цинк (сперма) (П)	720	9 - 9 д.
<b>Бактериология</b>			
П141-1	Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 350	5 - 7 д.
П124	Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П101	Посев на <i>C. diphtheriae</i> из зева (П)	920	7 - 11 д.
П114	Посев на <i>Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis</i> (П)	1 400	8 - 11 д.
П133	Посев ликвора на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	780	5 - 7 д.
П153	Посев кала на <i>Yersinia spp.</i> (П)	1 140	0 - 13 д.
П165-2	Посев на грибы ( <i>p. Candida</i> ) (П)	910	5 - 7 д.
П129	Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П165-3	Посев на грибы ( <i>p. Candida</i> ) (П)	1 100	5 - 7 д.
П151	Посев на кишечную группу (П) (КАЛ)	930	5 - 7 д.
П134	Посев на <i>Lactobacillus spp.</i> (П)	1 000	5 - 7 д.
П124-1	Посев спермы на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.

П130	Анаэробный посев (П)	2 320	5 - 7 д.
П141	Посев секрета простаты (в моче) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П129-1	Посев с кожи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 320	5 - 7 д.
П104-1	Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.
П125	Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П165-1	Посев на грибы (р. Candida) (П)	900	5 - 7 д.
П120-1	Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 260	5 - 7 д.
П107	Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 000	5 - 7 д.
П140-1	Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 210	5 - 7 д.
П112	Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой (П)	870	5 - 7 д.
П108-1	Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.
П108	Посев материала из уха (прав.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 000	5 - 7 д.
П150	Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) (П)	1 590	5 - 7 д.
П121	Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П107-1	Посев материала из глаза (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.
П104	Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	890	5 - 7 д.
П127	Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П105	Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 000	5 - 7 д.
П200	Посев на Mycoplasma hominis	660	3 - 6 д.
П103	Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой (П)	890	5 - 7 д.
П106-1	Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.
П113-1	Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	900	5 - 7 д.
П166	Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору (прочее) УРОГЕН. (П)	1 270	5 - 7 д.
П117	Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой (П)	890	5 - 7 д.
П109-1	Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 200	5 - 7 д.
П125-1	Посев секрета простаты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 320	5 - 7 д.
П106	Посев материала из глаза (пр.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 000	5 - 7 д.
П128-1	Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 320	5 - 7 д.
П126-1	Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 320	5 - 7 д.
П156	Посев крови на аэробную и факультативно анаэробную флору (на стерильность) (П)	1 740	13 - 14 д.
П140	Посев мочи на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 080	5 - 7 д.
П150-1	Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) (П)	1 840	5 - 7 д.
П123-1	Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 350	5 - 7 д.
П132	Посев синовиальной жидкости на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	780	5 - 7 д.
П201	Посев на Ureaplasma urealyticum	660	3 - 6 д.
П152	Посев кала на Escherichia coli 0157 (П)	1 300	7 - 11 д.
П113	Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой (П)	920	5 - 7 д.
П121-1	Посев материала из влагалища на патогенные и условно патогенные микроорганизмы с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 260	5 - 7 д.
П164	Посев материала, полученного при хирургических операциях (аспират, пунктат и прочее) на аэробную и факультативно анаэробную флору (П)	780	5 - 7 д.
П128	Посев грудного молока (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П123	Посев материала из полости матки на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П102	Посев на C. diphtheriae из носа (П)	920	7 - 11 д.
П112-1	Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 000	5 - 7 д.

П122	Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П165	Посев на грибы (р. Candida) (П)	1 030	5 - 7 д.
П126	Посев отделяемого из раны на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П109	Посев материала из уха (лев.) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 000	5 - 7 д.
П105-1	Посев мокроты на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 150	5 - 7 д.
П120	Посев материала из уретры на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П)	1 100	5 - 7 д.
П122-1	Посев материала из цервикального канала на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 320	5 - 7 д.
П127-1	Посев грудного молока (прав) на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 350	5 - 7 д.
П103-1	Посев из зева на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой и бактериофагами (П)	1 000	5 - 7 д.
П155	Посев на расширенный спектр грибов	1 100	
<b>Антиоксидантный статус</b>			
Б149	Свободные жирные кислоты (НЭЖК) (П)	4 410	10 - 10 д.
X001	Супероксиддисмутаза (СОД) (П)	1 650	14 - 21 д.
X003	Общий антиоксидантный статус (ТАС) (П)	1 700	14 - 21 д.
X004	Глутатионпероксидаза (ГТП) (П)	2 800	14 - 21 д.
<b>Аллергология</b>			
Ф218	с93 Индометацин /Indomethacine (Dr.Fooke) (П)	1 250	1 - 4 д.
E521	Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) (П)	760	4 - 7 д.
E547	Кунжут, IgG (f10 G) (П)	760	4 - 7 д.
E121-1	Панель пищевых аллергенов № 50, IgG (киви, манго, бананы, ананас) (fp50 G) (П)	2 170	3 - 5 д.
E343	Ольха (Alnus incana), IgE (t2) (П)	760	3 - 5 д.
L215	Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) (П)	1 450	1 - 7 д.
E283	Слива, IgE (f255) (П)	760	3 - 5 д.
E409	Инсулин свиной, IgE (с70) (П)	680	4 - 7 д.
E116	Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) (П)	1 660	3 - 5 д.
L107	Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) (П)	1 450	0 - 7 д.
E513	Виноград, IgG (f259 G) (П)	760	3 - 5 д.
E535	Капуста кочанная, IgG (f216 G) (П)	760	4 - 7 д.
E541	Клейковина (глютен), IgG (f79 G) (П)	760	3 - 4 д.
E574	Перец черный, IgG (f280 G) (П)	760	4 - 7 д.
E221	Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) (П)	760	3 - 5 д.
L232	Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) (П)	1 450	1 - 7 д.
E577	Просо, IgG (f55 G) (П)	760	4 - 7 д.
E411	Инсулин человеческий, IgE (с73) (П)	900	3 - 5 д.
E320	Лошадь (перхоть), IgE (e3) (П)	760	3 - 5 д.
E122	Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) (П)	1 560	4 - 7 д.
L332	Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) (П)	1 320	1 - 7 д.
E117	Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) (П)	1 660	4 - 7 д.
E505	Арахис, IgG (f13 G) (П)	760	4 - 6 д.
E502	Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) (П)	760	3 - 5 д.
E366	Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) (П)	760	2 - 5 д.
E567	Мята, IgG (f405 G) (П)	760	4 - 7 д.
E211	Бобы соевые, IgE (f14) (П)	760	3 - 5 д.
E501	Авокадо, IgG (f96 G) (П)	760	4 - 6 д.
E277	Просо, IgE (f55) (П)	760	3 - 5 д.
E333	Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) (П)	760	3 - 5 д.
E390	Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) (П)	760	2 - 5 д.
E112	Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) (П)	1 560	3 - 5 д.
E514	Вишня, IgG (f242 G) (П)	760	4 - 7 д.
E527	Имбирь, IgG (f270 G) (П)	760	4 - 7 д.
E287	Сыр типа ""Моулд"" , IgE (f82) (П)	760	3 - 5 д.
E317	Крыса (эпителий), IgE (e73) (П)	760	3 - 5 д.
E399	Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) (П)	760	3 - 5 д.
E292	Тыква, IgE (f225) (П)	760	3 - 5 д.
E524	Дрожжи пивные, IgG (f403 G) (П)	760	4 - 7 д.
L616	Лекарственная аллергия (Тетрациклин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
L103	Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) (П)	1 320	0 - 7 д.

E400	Таракан рыжий ( <i>Blatella germanica</i> ), IgE (i6) (П)	760	3 - 5 д.
E295	Фасоль зеленая, IgE (f315) (П)	760	3 - 5 д.
Л619	Лекарственная аллергология (Пенициллин V), IgE (П)	1 110	4 - 6 д.
Ф202	c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG (Dr.Fooke) (П)	1 440	5 - 6 д.
E565	Мука ржаная, IgG (f5 G) (П)	760	4 - 6 д.
Ф415	c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
E507	Банан, IgG (f92 G) (П)	760	4 - 6 д.
E580	Свинина, IgG (f26 G) (П)	760	4 - 6 д.
E608	Яйцо куриное, IgG (f245 G) (П)	760	3 - 5 д.
E380	Плесневый гриб ( <i>Chaetomium globosum</i> ), IgE (m208) (П)	760	3 - 5 д.
E516	Горошек зеленый, IgG (f12 G) (П)	760	3 - 5 д.
E332	Амброзия обыкновенная ( <i>Ambrosia elatior</i> ), IgE (w1) (П)	760	3 - 5 д.
E231	Какао, IgE (f93) (П)	760	3 - 5 д.
E549	Лавровый лист, IgG (f278 G) (П)	760	4 - 7 д.
E503	Ананас, IgG (f210 G) (П)	760	4 - 6 д.
E239	Кешью, IgE (f202) (П)	760	3 - 5 д.
E582	Скумбрия, IgG (f50 G) (П)	760	4 - 7 д.
E525	Дыня, IgG (f87 G) (П)	760	3 - 5 д.
E254	Манго, IgE (f91) (П)	760	3 - 5 д.
E572	Перец зеленый, IgG (f263 G) (П)	760	4 - 7 д.
E223	Дрожжи пекарские, IgE (f45) (П)	760	2 - 5 д.
E335	Бук ( <i>Fagus grandifolia</i> ), IgE (t5) (П)	760	4 - 7 д.
Л224	Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) (П)	1 450	1 - 7 д.
E576	Петрушка, IgG (f86 G) (П)	760	4 - 7 д.
E341	Клен ясенелистный ( <i>Acer negundo</i> ), IgE (t1) (П)	760	3 - 5 д.
E532	Камбала, IgG (f147 G) (П)	760	4 - 7 д.
E570	Овомукоид, IgG (f233 G) (П)	760	4 - 7 д.
E585	Спаржа, IgG (f261 G) (П)	760	4 - 7 д.
E298	Фисташки, IgE (f203) (П)	760	3 - 5 д.
E550	Лимон, IgG (f208 G) (П)	760	4 - 6 д.
E126	Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) (П)	1 560	4 - 7 д.
Л206	Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) (П)	1 450	1 - 7 д.
E264	Мука пшеничная, IgE (f4) (П)	760	2 - 5 д.
E244	Кофе, IgE (f221) (П)	760	3 - 5 д.
E125	Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) (П)	1 560	3 - 5 д.
E529	Инжир, IgG (f402 G) (П)	900	4 - 7 д.
E240	Киви, IgE (f84) (П)	760	3 - 5 д.
E561	Мука гречневая, IgG (f11 G) (П)	760	4 - 6 д.
E551	Лобстер (омар), IgG (f80 G) (П)	760	4 - 7 д.
E391	Плесневый гриб ( <i>Alternaria tenuis</i> ), IgE (m6) (П)	760	3 - 5 д.
E538	Картофель, IgG (f35 G) (П)	760	4 - 6 д.
Л213	Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) (П)	1 450	1 - 7 д.
E552	Лосось, IgG (f41 G) (П)	760	4 - 6 д.
E359	Мятлик луговой ( <i>Poa pratensis</i> ), IgE (g8) (П)	760	3 - 5 д.
E530	Казеин, IgG (f78 G) (П)	760	3 - 4 д.
E121	Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) (П)	2 170	3 - 5 д.
E594	Фасоль белая, IgG (f15 G) (П)	760	4 - 7 д.
E555	Масло подсолнечное, IgG (k84 G) (П)	900	4 - 7 д.
E134	Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимopheевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) (П)	1 560	3 - 5 д.
E531	Какао, IgG (f93 G) (П)	760	3 - 5 д.
E303	Чечевица, IgE (f235) (П)	760	3 - 5 д.
Л615	Лекарственная аллергология (Гентамицин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E259	Молоко коровье, IgE (f2) (П)	760	2 - 5 д.
E289	Томат, IgE (f25) (П)	760	2 - 5 д.
E408	Амоксициллин, IgE (c204) (П)	900	3 - 5 д.
Л324	Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) (П)	1 450	1 - 7 д.
E558	Молоко кипяченое, IgG (f231 G) (П)	760	4 - 6 д.
E562	Мука кукурузная, IgG (f8 G) (П)	760	4 - 6 д.
Ф395	c1 Пенициллин G /Penicillin G IgG (Dr.Fooke) (П)	1 440	5 - 6 д.
E106	Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE (П)	1 910	5 - 8 д.
E395	Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) (П)	760	3 - 5 д.
E397	Мотыль (личинка комара) ( <i>Chironomus spp.</i> ), IgE (i73) (П)	760	3 - 5 д.
E321	Морская свинка (эпителий), IgE (e6) (П)	760	3 - 5 д.
E296	Фасоль красная, IgE (f287) (П)	760	3 - 5 д.
Л603	Лекарственная аллергология (Доксициклин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Л317	Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л606	Лекарственная аллергология (Артикаин/Ультракаин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E102	Панель аллергенов плесени № 1, IgE ( <i>penicillium notatum</i> , <i>cladosporium herbarum</i> , <i>aspergillus fumigatus</i> , <i>candida albicans</i> , <i>alternaria tenuis</i> ) (mp1) (П)	1 040	3 - 5 д.

E520	Грецкий орех, IgG (f256 G) (П)	760	4 - 6 д.
Ф507	Комплексная диагностика пищевой непереносимости: специфические IgG4 к 203 продуктам ((181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke (П)	35 730	1 - 4 д.
Ф422	с82 Лидокаин, Ксилокаин /Lidocaine, Xyllocaine IgG (Dr.Fooke) (П)	1 430	5 - 6 д.
E540	Киви, IgG (f84 G) (П)	760	4 - 6 д.
E603	Чечевица, IgG (f235 G) (П)	760	4 - 7 д.
E260	Морковь, IgE (f31) (П)	760	2 - 5 д.
E236	Капуста цветная, IgE (f291) (П)	760	3 - 5 д.
E510	Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) (П)	760	3 - 5 д.
E131	Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь (Populus spp)) (tp5) (П)	1 660	3 - 5 д.
E250	Лимон, IgE (f208) (П)	760	3 - 5 д.
Ф403	с108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
E330	Хомяк (эпителий), IgE (e84) (П)	760	3 - 5 д.
E563	Мука овсяная, IgG (f7 G) (П)	760	4 - 6 д.
E103	Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maipei), клещ (Blomia tropicalis)) (П)	1 560	6 - 6 д.
E311	Канарейка (перо), IgE (e201) (П)	900	4 - 7 д.
E104	Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) (П)	1 340	3 - 5 д.
E100	Панель аллергенов респираторная №2, IgE (П) (Домашняя пыль, Derm.pteronysinus, Домашняя пыль, Derm.farinae, Ольха, Береза, Лещина, Дуб, Смесь трав (Рожь посевная, Тимофеевка луговая, Овсяница луговая, Райграс высокий, Колосок душистый, Костер безостый, Пырей ползучий, Ежа сборная, Плевел, Лисохвост луговой, Бухарник шерстистый, Свиной пальчатый), Рожь (пыльца), Полынь, Подорожник, Кошка, Лошадь, Собака, Морская свинка, Хомячок, Кролик, Penicillium notatum, Cladospor.herbarum, Aspergillus fumigates)	5 620	5 - 8 д.
E133	Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1) (П)	1 580	3 - 5 д.
E235	Капуста кочанная, IgE (f216) (П)	760	3 - 5 д.
E261	Мука гречневая, IgE (f11) (П)	760	2 - 5 д.
E512	Ваниль, IgG (f234 G) (П)	760	4 - 7 д.
E243	Кокос, IgE (f36) (П)	760	3 - 5 д.
Л737	Горчица (f89) (П)	950	3 - 5 д.
E128	Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) (П)	1 560	3 - 5 д.
E329	Утка (перо), IgE (e86) (П)	900	3 - 5 д.
E339	Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) (П)	760	3 - 5 д.
E215	Говядина, IgE (f27) (П)	760	2 - 5 д.
E360	Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) (П)	760	3 - 5 д.
E210	Бета-лактоглобулин, IgE (f77) (П)	760	3 - 5 д.
E256	Мидия, IgE (f37) (П)	760	3 - 5 д.
E304	Шоколад, IgE (f105) (П)	760	2 - 5 д.
E328	Собака (эпителий), IgE (e2) (П)	760	2 - 5 д.
E271	Огурец, IgE (f244) (П)	760	3 - 5 д.
E279	Сардина, IgE (f61) (П)	760	4 - 7 д.
E252	Лосось, IgE (f41) (П)	760	3 - 5 д.
E336	Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) (П)	760	3 - 5 д.
E590	Треска, IgG (f3 G) (П)	760	4 - 6 д.
E265	Мука ржаная, IgE (f5) (П)	760	2 - 5 д.
Л309	Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) (П)	1 450	1 - 7 д.
Ф211	с57 Триметоприм /TMP (trimethoprim) - Бисептол /Бактрим (Dr.Fooke) (П)	1 150	1 - 4 д.
E208	Баранина, IgE (f88) (П)	760	3 - 5 д.
Л604	Лекарственная аллергология (Эритромицин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E372	Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) (П)	760	4 - 7 д.
E350	Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) (П)	760	3 - 5 д.
E406	Пенициллин V, IgE (c2) (П)	900	3 - 5 д.
E504	Апельсин, IgG (f33 G) (П)	760	4 - 6 д.
E371	Ромашка (нивяник) (Chrysanthemum leucanthemum), IgE (w7) (П)	760	3 - 5 д.
Ф397	с6 Амоксицилин /Амохусиллин IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
Л611	Лекарственная аллергология (Прокаин/Новокаин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E253	Лук, IgE (f48) (П)	760	3 - 5 д.
E300	Фундук, IgE (f17) (П)	760	3 - 5 д.
E248	Куриное мясо, IgE (f83) (П)	760	2 - 5 д.
E346	Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) (П)	760	3 - 5 д.
E342	Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) (П)	760	3 - 5 д.
E113	Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) (П)	1 560	3 - 5 д.
E249	Лавровый лист, IgE (f278) (П)	760	3 - 5 д.
E509	Белок яичный, IgG (f1 G) (П)	900	4 - 6 д.
Л618	Лекарственная аллергология (Метронидазол), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E361	Овсяница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) (П)	760	3 - 5 д.

E214	Вишня, IgE (f242) (П)	760	3 - 5 д.
E347	Тополь (Populus spp), IgE (t14) (П)	760	3 - 5 д.
E299	Форель, IgE (f204) (П)	760	3 - 5 д.
E334	Береза (Betula alba), IgE (t3) (П)	760	3 - 5 д.
E581	Сельдерей, IgG (f85 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л320	Панель №20 IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л744	Aspergillus fumigatus (m3) (П)	1 250	6 - 8 д.
E571	Огурец, IgG (f244 G) (П)	760	3 - 5 д.
E375	Домашняя пыль, IgE (H1) (П)	760	2 - 5 д.
Л617	Лекарственная аллергия (Хлорамфеникол/Левомоцилин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Л614	Лекарственная аллергия (Линкомицин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Ф207	с66 Стрептомицин /Streptomycin (Dr.Fooke) (П)	1 150	1 - 4 д.
E368	Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) (П)	760	3 - 5 д.
E111	Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) (П)	1 560	3 - 5 д.
Л306	Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) (П)	1 450	1 - 7 д.
E564	Мука пшеничная, IgG (f4 G) (П)	760	3 - 5 д.
E263	Мука овсяная, IgE (f7) (П)	760	3 - 5 д.
E348	Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) (П)	760	3 - 5 д.
E374	Фигус, IgE (k81) (П)	760	3 - 5 д.
E354	Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) (П)	760	3 - 5 д.
E349	Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) (П)	760	3 - 5 д.
E241	Клейковина (глютен), IgE (f79) (П)	760	2 - 5 д.
E222	Груша, IgE (f94) (П)	760	3 - 5 д.
Ф421	с68 Артикаин, Ультракаин /Articaine IgG (Dr.Fooke) (П)	1 430	5 - 6 д.
E203	Ананас, IgE (f210) (П)	760	3 - 5 д.
E123-1	Панель пищевых аллергенов № 73, IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73 G) (П)	2 170	3 - 5 д.
Л609	Лекарственная аллергия (Парацетамол), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E238	Картофель, IgE (f35) (П)	760	2 - 5 д.
Л313	Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) (П)	1 450	1 - 7 д.
E301	Хурма, IgE (f301) (П)	760	3 - 5 д.
Ф225	с100 Прилокаин, Цитанест (Dr.Fooke) (П)	1 150	1 - 4 д.
E345	Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) (П)	760	3 - 5 д.
Л316	Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) (П)	1 450	1 - 7 д.
E396	Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) (П)	760	4 - 7 д.
E225	Дыня, IgE (f87) (П)	760	3 - 5 д.
E229	Инжир, IgE (f402) (П)	760	4 - 7 д.
E281	Сельдерей, IgE (f85) (П)	760	3 - 5 д.
E234	Капуста брюссельская, IgE (f217) (П)	760	4 - 7 д.
E416	Шелк, IgE (k74) (П)	760	4 - 7 д.
E539	Кешью, IgG (f202 G) (П)	760	4 - 7 д.
E546	Креветки, IgG (f24 G) (П)	760	3 - 5 д.
E232	Камбала, IgE (f147) (П)	760	3 - 5 д.
E228	Индейка, IgE (f284) (П)	760	3 - 5 д.
E323	Овца (эпителий), IgE (e81) (П)	760	3 - 5 д.
Л220	Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешенки) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л109	Панель травы и дерева №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) (П)	1 450	0 - 7 д.
Л605	Лекарственная аллергия (Ципрофлоксацин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Л620	Лекарственная аллергия (Ацетилсалициловая кислота), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E414	Хлопок, IgE (o1) (П)	760	3 - 5 д.
E325	Попугай волнистый (перо), IgE (e78) (П)	900	3 - 5 д.
E413	Латекс, IgE (k82) (П)	760	3 - 5 д.
Б162	Эозинофильный катионный белок (ЕСР) (П)	900	1 - 1 д.
Л217	Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) (П)	1 320	1 - 7 д.
E364	Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) (П)	760	4 - 7 д.
E246	Креветки, IgE (f24) (П)	760	3 - 5 д.
Л628	Лекарственная аллергия (L-тироксин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E575	Персик, IgG (f95 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л105	Панель травы и дерева №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) (П)	1 320	0 - 7 д.
Л209	Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л624	Лекарственная аллергия (Инсулин человеческий), IgE (П)	1 050	4 - 6 д.
Л108	Панель травы и дерева №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) (П)	1 320	0 - 7 д.
E212	Ваниль, IgE (f234) (П)	760	3 - 5 д.
Л602	Лекарственная аллергия (Цефалоспорин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Л613	Лекарственная аллергия (Эпинефрин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Ф396	с2 Пенициллин V /Penicillin V IgG (Dr.Fooke) (П)	1 440	5 - 6 д.
E247	Кунжут, IgE (f10) (П)	760	3 - 5 д.

E511	Бобы соевые, IgG (f14 G) (П)	760	4 - 6 д.
Л622	Лекарственная аллергология (Пенициллин G), IgE (П)	1 110	4 - 6 д.
E285	Спаржа, IgE (f261) (П)	760	3 - 5 д.
E105	Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE (П)	1 910	5 - 8 д.
E258	Молоко кипяченое, IgE (f231) (П)	760	3 - 5 д.
E353	Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) (П)	760	3 - 5 д.
E200	Абрикос, IgE (f237) (П)	760	3 - 5 д.
E379	Грибы рода кандиды (Candida albicans), IgE (m5) (П)	760	3 - 5 д.
Л218	Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина) (П)	1 450	1 - 7 д.
E272	Перец зеленый, IgE (f263) (П)	760	3 - 5 д.
Л110	Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) (П)	2 100	0 - 7 д.
E310	Гусь (перо), IgE (e70) (П)	760	3 - 5 д.
Л314	Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) (П)	1 450	1 - 7 д.
E363	Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) (П)	760	3 - 5 д.
E233	Капуста брокколи, IgE (f260) (П)	760	3 - 5 д.
E559	Молоко коровье, IgG (f2 G) (П)	760	3 - 4 д.
Л318	Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркаде, мед, шоколад, соя, клейковина) (П)	1 450	1 - 7 д.
E219	Грейпфрут, IgE (f209) (П)	760	3 - 5 д.
E358	Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) (П)	900	4 - 7 д.
E201	Авокадо, IgE (f96) (П)	760	3 - 5 д.
Л709	Глютен (F79) IgE (П)	990	2 - 3 д.
E515	Говядина, IgG (f27 G) (П)	760	4 - 6 д.
E270	Овомукоид, IgE (f233) (П)	760	3 - 5 д.
E526	Желток яичный, IgG (f75 G) (П)	760	4 - 6 д.
E227	Имбирь, IgE (f270) (П)	760	3 - 5 д.
E268	Нут (турецкий горох), IgE (f309) (П)	760	4 - 7 д.
E226	Желток яичный, IgE (f75) (П)	760	3 - 5 д.
E314	Кошка (эпителий), IgE (e1) (П)	760	2 - 5 д.
E315	Кролик (эпителий), IgE (e82) (П)	760	3 - 5 д.
Ф423	с83 Новокаин, Прокаин /Procaine IgG (Dr.Fooke) (П)	1 430	5 - 6 д.
E356	Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) (П)	760	3 - 5 д.
E569	Овальбумин, IgG (f232 G) (П)	760	3 - 5 д.
E110	Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) (П)	1 560	4 - 7 д.
E578	Рис, IgG (f9 G) (П)	760	4 - 6 д.
E537	Карри (приправа), IgG (f281 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л302	Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) (П)	1 450	1 - 7 д.
E242	Клубника, IgE (f44) (П)	760	3 - 5 д.
Л710	Бета-лактоглобулин (F77) (П)	1 260	3 - 5 д.
E216	Горошек зеленый, IgE (f12) (П)	760	3 - 5 д.
E352	Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) (П)	760	3 - 5 д.
E605	Шпинат, IgG (f214 G) (П)	760	4 - 7 д.
E579	Сардина, IgG (f61 G) (П)	760	4 - 7 д.
Ф228	с210 Тетракаин, Дикаин /Tetracain (Dr.Fooke) (П)	1 150	1 - 4 д.
E500	Абрикос, IgG (f237 G) (П)	760	4 - 6 д.
E237	Карри (приправа), IgE (f281) (П)	760	3 - 5 д.
E284	Солод, IgE (f90) (П)	760	3 - 5 д.
Ф414	с91 Анальгин (метамизол) /Metamizol IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
Л626	Лекарственная аллергология (Витамин B6), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E204	Апельсин, IgE (f33) (П)	760	2 - 5 д.
E267	Мята, IgE (f405) (П)	760	3 - 5 д.
E600	Фундук, IgG (f17 G) (П)	760	4 - 7 д.
E337	Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) (П)	760	4 - 7 д.
E114	Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) (П)	1 560	4 - 7 д.
E327	Собака (перхоть), IgE (e5) (П)	760	2 - 5 д.
E305	Шпинат, IgE (f214) (П)	760	3 - 5 д.
E209	Белок яичный, IgE (f1) (П)	900	2 - 5 д.
E601	Хурма, IgG (f301 G) (П)	760	4 - 7 д.
E407	Ампициллин, IgE (c203) (П)	900	3 - 5 д.
E326	Свинья (эпителий), IgE (e83) (П)	760	4 - 7 д.
Л633	Лекарственная аллергология (Метамизол натрия/Анальгин), IgE (П)	1 150	4 - 6 д.
E548	Куриное мясо, IgG (f83 G) (П)	760	4 - 6 д.
E316	Крыса (моча), IgE (e74) (П)	760	3 - 5 д.
E338	Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) (П)	760	4 - 7 д.
Л205	Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) (П)	1 450	1 - 7 д.
E302	Чеснок, IgE (f47) (П)	760	3 - 5 д.
E293	Устрицы, IgE (f290) (П)	760	3 - 5 д.
E276	Петрушка, IgE (f86) (П)	760	3 - 5 д.
E312	Коза (эпителий), IgE (e80) (П)	900	4 - 7 д.
Л625	Лекарственная аллергология (Витамин B1), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.

Л202	Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е308	Яйцо куриное, IgE (f245) (П)	760	3 - 5 д.
Е230	Казеин, IgE (f78) (П)	760	2 - 5 д.
Е402	Яд осиный (род <i>Vespula</i> ), IgE (i3) (П)	760	3 - 5 д.
Е257	Миндаль, IgE (f20) (П)	760	3 - 5 д.
Е508	Баранина, IgG (f88 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е596	Фасоль красная, IgG (f287 G) (П)	760	4 - 7 д.
Е557	Миндаль, IgG (f20 G) (П)	760	4 - 6 д.
Ф398	с5 Ампициллин /Ampicillin IgG (Dr.Fooke) (П)	1 440	5 - 6 д.
Л101	IgE общий (П)	660	1 - 3 д.
Е207	Банан, IgE (f92) (П)	760	2 - 5 д.
Л216	Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л301	Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е373	Тимофеевка ( <i>Pheum pratense</i> ), IgE (g6) (П)	760	3 - 5 д.
Л207	Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е587	Сыр типа ""Моулд"", IgG (f82 G) (П)	760	3 - 5 д.
Е533	Капуста брокколи, IgG (f260 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л204	Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е560	Морковь, IgG (f31 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е528	Индейка, IgG (f284 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е405	Пенициллин G, IgE (c1) (П)	900	3 - 5 д.
Е412	Формальдегид, IgE (k80) (П)	760	3 - 5 д.
Л201	Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) (П)	1 450	1 - 7 д.
Ф212	с58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим (Dr.Fooke) (П)	1 150	1 - 4 д.
Е129	Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tr1) (П)	1 560	3 - 5 д.
Е286	Сыворотка молочная, IgE (f236) (П)	760	3 - 5 д.
Е127	Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (er71) (П)	1 560	4 - 7 д.
Е553	Лук, IgG (f48 G) (П)	760	3 - 5 д.
Е288	Сыр типа ""Чеддер"", IgE (f81) (П)	760	3 - 5 д.
Е369	Рожь культивированная ( <i>Secale cereale</i> ), IgE (g12) (П)	760	3 - 5 д.
Ф416	с85 Парацетамол /Paracetamol IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
Е602	Чеснок, IgG (f47 G) (П)	760	4 - 6 д.
Л219	Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е318	Курица (перо), IgE (e85) (П)	760	2 - 5 д.
Е401	Шершень (оса пятнистая) ( <i>Dolichovespula maculata</i> ), IgE (i2) (П)	760	3 - 5 д.
Е586	Сыворотка молочная, IgG (f236 G) (П)	760	4 - 7 д.
Е290	Треска, IgE (f3) (П)	760	2 - 5 д.
Е213	Виноград, IgE (f259) (П)	760	3 - 5 д.
Л319	Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е273	Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) (П)	760	3 - 5 д.
Е403	Яд осиный (род <i>Polistes</i> ), IgE (i4) (П)	760	3 - 5 д.
Л631	Лекарственная аллергология (Ибупрофен), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Е599	Форель, IgG (f204 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е306	Яблоко, IgE (f49) (П)	760	2 - 5 д.
Е542	Клубника, IgG (f44 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е275	Персик, IgE (f95) (П)	760	3 - 5 д.
Е536	Капуста цветная, IgG (f291 G) (П)	760	4 - 7 д.
Е245	Краб, IgE (f23) (П)	760	3 - 5 д.
Е280	Свинина, IgE (f26) (П)	760	3 - 5 д.
Е365	Польнь горькая ( <i>Artemisia absinthum</i> ), IgE (w5) (П)	760	3 - 5 д.
Е519	Грейпфрут, IgG (f209 G) (П)	760	4 - 6 д.
Е377	Клещ ( <i>Dermatophagoides farinae</i> ), IgE (d2) (П)	760	2 - 5 д.
Л304	Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е522	Груша, IgG (f94 G) (П)	760	3 - 5 д.
Е534	Капуста брюссельская, IgG (f217 G) (П)	760	4 - 7 д.
Е518	Гребешок, IgG (f338 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л329	Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е136	Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wr3) (П)	1 560	3 - 5 д.
Л212	Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) (П)	1 450	1 - 7 д.
Е291	Тунец, IgE (f40) (П)	760	3 - 5 д.
Ф417	с78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
Е331	Акация ( <i>Acacia species</i> ), IgE (t19) (П)	760	3 - 5 д.
Л601	Лекарственная аллергология (Офлоксацин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
Ф410	с152 Хлорамфеникол (Левомецетин) /Chloramphenicol IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.

Л327	Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) (П)	1 450	1 - 7 д.
E410	Инсулин бычий, IgE (с71) (П)	760	3 - 5 д.
E118	Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) (П)	1 660	3 - 5 д.
Л229	Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) (П)	1 450	1 - 7 д.
E593	Устрицы, IgG (f290 G) (П)	760	4 - 7 д.
E123	Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) (П)	1 560	4 - 7 д.
E398	Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) (П)	760	4 - 7 д.
E584	Солод, IgG (f90 G) (П)	760	4 - 7 д.
E282	Скумбрия, IgE (f50) (П)	760	3 - 5 д.
E205	Арахис, IgE (f13) (П)	760	3 - 5 д.
Л305	Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л203	Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) (П)	1 320	1 - 7 д.
Л323	Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, langoust, устрицы, осьминог) (П)	1 450	1 - 7 д.
E592	Тыква, IgG (f225 G) (П)	760	3 - 5 д.
Л214	Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) (П)	1 450	1 - 7 д.
E251	Лобстер (омар), IgE (f80) (П)	760	4 - 7 д.
Л607	Лекарственная аллергология (Мепивакаин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E278	Рис, IgE (f9) (П)	760	3 - 5 д.
E322	Мышь (эпителий + белок) (Mouse (Epithelia + Protein), IgE (e88) (П)	760	3 - 5 д.
Ф412	с58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим IgG (Dr.Fooke) (П)	1 200	1 - 4 д.
Л322	Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) (П)	1 450	1 - 7 д.
E556	Мидия, IgG (f37 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л308	Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л222	Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л303	Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) (П)	1 450	1 - 7 д.
E367	Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) (П)	760	3 - 5 д.
E274	Перец черный, IgE (f280) (П)	760	3 - 5 д.
E269	Овальбумин, IgE (f232) (П)	760	3 - 5 д.
E568	Нут (турецкий горох), IgG (f309 G) (П)	760	4 - 7 д.
E357	Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) (П)	760	3 - 5 д.
E220	Грецкий орех, IgE (f256) (П)	760	3 - 5 д.
E119	Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) (П)	1 660	3 - 5 д.
Ф400	с55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG (Dr.Fooke) (П)	1 430	5 - 6 д.
E351	Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) (П)	760	3 - 5 д.
Л102	Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) (П)	1 320	0 - 7 д.
E604	Шоколад, IgG (f105 G) (П)	760	4 - 6 д.
Л230	Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) (П)	1 450	1 - 7 д.
E597	Финики, IgG (f289 G) (П)	760	4 - 7 д.
E132	Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) (П)	1 560	4 - 7 д.
E224	Дрожжи пивные, IgE (f403) (П)	760	3 - 5 д.
Л315	Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) (П)	1 450	1 - 7 д.
E266	Мука ячменная, IgE (f6) (П)	760	3 - 5 д.
E591	Тунец, IgG (f40 G) (П)	680	4 - 6 д.
E101	Панель алл. пед. №4, IgE (П)	5 620	5 - 8 д.
E566	Мука ячменная, IgG (f6 G) (П)	760	4 - 6 д.
E595	Фасоль зеленая, IgG (f315 G) (П)	760	4 - 7 д.
E583	Слива, IgG (f255 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л227	Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) (П)	1 450	1 - 7 д.
E294	Фасоль белая, IgE (f15) (П)	760	3 - 5 д.
E588	Сыр типа ""Чеддер"", IgG (f81 G) (П)	760	4 - 6 д.
E573	Перец красный (паприка), IgG (f279/f218 G) (П)	760	4 - 7 д.
Л104	Панель травы и дерева №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) (П)	1 320	0 - 7 д.
E262	Мука кукурузная, IgE (f8) (П)	760	3 - 5 д.
Л225	Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат «Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л325	Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат «Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л312	Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) (П)	1 450	1 - 7 д.
Л223	Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, langoust, устрицы, осьминог) (П)	1 450	1 - 7 д.

E309	Голубь (помет), IgE (e7) (П)	760	4 - 7 д.
L211	Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) (П)	1 450	1 - 7 д.
E415	Шерсть, IgE (k20) (П)	760	3 - 5 д.
E404	Яд пчелы ( <i>Apis mellifera</i> ), IgE (i1) (П)	760	3 - 5 д.
E202	Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) (П)	760	3 - 5 д.
E506	Баклажан, IgG (f262 G) (П)	760	4 - 7 д.
E297	Финики, IgE (f289) (П)	760	3 - 5 д.
Ф224	Лекарственная аллергология (Бензокаин), IgE (П)	1 150	4 - 6 д.
E589	Томат, IgG (f25 G) (П)	760	4 - 6 д.
L210	Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) (П)	1 450	1 - 7 д.
E554	Манго, IgG (f91 G) (П)	760	3 - 5 д.
E544	Кофе, IgG (f221 G) (П)	760	4 - 6 д.
L630	Лекарственная аллергология (Диклофенак), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
L621	Лекарственная аллергология (Бупивакаин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E543	Кокос, IgG (f36 G) (П)	760	3 - 5 д.
E362	Одуванчик ( <i>Taraxacum officinale</i> ), IgE (w8) (П)	760	3 - 5 д.
E378	Клещ ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> ), IgE (d1) (П)	760	3 - 5 д.
E606	Яблоко, IgG (f49 G) (П)	760	3 - 5 д.
L106	Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) ( <i>Alternaria tenuis</i> , <i>Mucor pusilus</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Penicillium tardum</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Fusarium oxispora</i> ) (П)	1 320	0 - 7 д.
L307	Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) (П)	1 450	1 - 7 д.
E135	Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, поташник) (wp1) (П)	1 560	3 - 5 д.
E206	Баклажан, IgE (f262) (П)	760	3 - 5 д.
L310	Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) (П)	1 450	1 - 7 д.
E598	Фисташки, IgG (f203 G) (П)	760	4 - 6 д.
L612	Лекарственная аллергология (Ампициллин), IgE (П)	1 110	4 - 6 д.
E545	Краб, IgG (f23 G) (П)	760	4 - 7 д.
E523	Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) (П)	760	4 - 6 д.
L608	Лекарственная аллергология (Лидокаин/Ксилокаин), IgE (П)	1 250	4 - 6 д.
E313	Корова (перхоть), IgE (e4) (П)	760	4 - 7 д.
L311	Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) (П)	1 450	1 - 7 д.
E340	Ива ( <i>Salix nigra</i> ), IgE (t12) (П)	760	3 - 5 д.
L111	Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) (П)	2 100	0 - 7 д.
L330	Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) (П)	1 450	1 - 7 д.
E137	Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5) (П)	1 560	4 - 7 д.
E120	Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) (fp26) (П)	1 660	3 - 5 д.
L208	Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) (П)	1 450	1 - 7 д.
E344	Орех грецкий ( <i>Juglans regia</i> ), IgE (t10) (П)	760	3 - 5 д.
E394	Аскарида ( <i>Ascaris lumbricoides</i> ), IgE (p1) (П)	760	2 - 5 д.
E217	Горчица, IgE (f89) (П)	760	3 - 5 д.
E517	Горчица, IgG (f89 G) (П)	760	4 - 7 д.
E218	Гребешок, IgE (f338) (П)	760	3 - 5 д.
<b>Гистологические исследования</b>			
Я209	Консультация готовых гистологических препаратов (П)	1 090	7 - 10 д.
Я202	Гистологическое исследование большого биопсийного материала (от 4 до 10 фрагментов в рамках одного локуса не более 1 см) (П)	2 990	7 - 10 д.
Я207	Гистологическое исследование малого операционного материала (образец ткани от 2 до 6 см) (П)	2 860	7 - 10 д.
Я250	Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) (П)	10 120	14 - 14 д.
Я206	Гистологич. исслед. большого материала + <i>H.Pylori</i> (П)	4 990	7 - 10 д.
Я204	Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) (П)	2 150	7 - 10 д.
Я215	Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) (П)	7 130	14 - 14 д.
Я201-2	Гистологическое исследование малого биопсийного материала + доп. окрашивание (до 3 фрагментов в рамках одного локуса не более 1 см) (П)	2 210	7 - 10 д.
Я217	Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) (П)	31 050	14 - 14 д.
Я201	Гистологическое исследование малого биопсийного материала (до 3 фрагментов в рамках одного локуса не более 1 см) (П)	1 820	7 - 10 д.
Я336	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 (П)	5 730	14 - 14 д.
Я252	Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) (П)	17 550	14 - 14 д.
Я356	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 (П)	5 730	14 - 14 д.
Я205	Гистологическое исследование малого биопсийного материала + <i>H.pilory</i> (П)	2 520	7 - 10 д.

Я219	Гистологическое исследование биопсийного материала с отдельным заключением по каждому локусу (от 6 до 10 биоптатов не более 1 см) (П)	12 350	7 - 10 д.
Я358	Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR (П)	5 730	14 - 14 д.
Я212	Гистологическое исследование эндоскопического материала (П)	2 980	7 - 10 д.
Я333	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 (П)	5 730	14 - 14 д.
Я320	Иммуногистохимическое исследование лимфом (П)	38 640	14 - 14 д.
Я202-2	Гистологическое исследование большого биопсийного материала + доп. окрашивание (от 4 до 10 фрагментов в рамках одного локуса не более 1 см) (П)	3 490	7 - 10 д.
Я203	Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) (П)	2 150	7 - 10 д.
Я321	Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей (П)	17 550	14 - 14 д.
Я260	Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) (П)	8 700	7 - 10 д.
Я322	Иммуногистохимическое исследование (Дифференциальная диагностика рака предстательной железы и опухолеподобных процессов) (П)	14 880	14 - 14 д.
Я218	Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) (П)	44 850	14 - 14 д.
Я216	Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) (П)	13 980	14 - 14 д.
Я211	Иммуногистохимическое исследование мол.железы (ER, PR, Her-2neu, Ki-67) (П)	15 870	14 - 14 д.
Я242	Иммуногистохимическое исследование мягких тканей (П)	38 640	14 - 14 д.
Я208	Гистологическое исследование большого операционного материала (образец ткани более 6 см и органы) (П)	4 730	7 - 10 д.
Я337	Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 (П)	5 730	14 - 14 д.
<b>Прочее</b>			
Ц00001	Экспресс-анализ глюкозы	170	
Ц00002	Время свертывания (по Сухареву)	170	
Ц00003	Время кровотечения (по Дукке)	170	
<b>Диагностика антифосфолипидного синдрома</b>			
T142	АТ к кардиолипину (IgA/IgM/IgG) (П)	1 050	3 - 5 д.
T102	АТ к фосфолипидам IgG (П)	1 000	3 - 5 д.
T140	АТ к бета-2-гликопротеину (IgA/IgM/IgG) (П)	1 060	4 - 5 д.
T141	АТ к протромбину IgG (П)	1 060	0 - 7 д.
T103	АТ к фосфолипидам IgM (П)	1 000	3 - 5 д.
T151	АТ к фосфатидилсерину IgM (П)	660	3 - 5 д.
T141-1	АТ к протромбину IgM (П)	880	3 - 5 д.
<b>Химико-Токсикологические исследования</b>			
X167	Анализ крови на L-карнитин (свободный и общий) (П)	4 970	1 - 7 д.
H105	Анализ мочи на количественное содержание ацетона (П)	2 290	3 - 5 д.
X168	Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) (П)	4 970	1 - 7 д.
X006	Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря). (П)	3 800	7 - 10 д.
X166	Анализ крови на свободный L-карнитин (П)	2 480	1 - 7 д.
H114	Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 пок.) (П)	5 990	4 - 5 д.
G347	Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (П)	8 100	7 - 7 д.
G10	Стероидный профиль в слюне (8 показателей) (П)	9 460	3 - 6 д.
H108	Анализ мочи на количественное содержание алкоголя (П)	1 690	3 - 5 д.
M004	Исследование на летучие вещества (кровь) (П)	7 560	3 - 5 д.
H107	Анализ крови на количественное содержание алкоголя (П)	1 690	3 - 5 д.
H106	Анализ крови на количественное содержание ацетона (П)	2 290	3 - 5 д.
<b>COVID-19</b>			
И019-1	Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (Spike: S1, содержащий RBD-фрагмент и S2) SARS-CoV-2, IgG, полуколичественное определение) (П)	990	1 - 2 д.
Ж019	SARS-CoV-2 (COVID-19), кач. (П)	1 400	1 - 1 д.
И019-2	Антитела к COVID-19 (Антитела к S - белку) SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение (П)	990	1 - 2 д.
<b>Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний печени (альтернатива биопсии печени)</b>			
B302	ФиброТест (П)	12 000	1 - 10 д.
B301	ФиброМакс (П)	15 000	1 - 10 д.
B304	СтеатоСкрин (П)	9 920	1 - 10 д.
<b>Нейро-медиаторный обмен</b>			
G3	Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) (П)	3 850	5 - 5 д.
G135	Серотонин (кровь) (П)	2 520	3 - 5 д.
G1	Катехоламины (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) (в крови) (П)	2 380	4 - 6 д.
G205+Г20	Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин (свободные). (П)	3 410	3 - 5 д.
G4	Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) (П)	5 830	5 - 5 д.
G2	Катехоламины (Адреналин, Норадреналин, Дофамин) (в суточной моче) (П)	3 150	4 - 6 д.
<b>Цитологические исследования</b>			
Я201-1	Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori (П)	1 000	2 - 4 д.

Я403	Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме РТЕН) (П)	9 440	0 - 17 д.
Я118	Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) (П)	780	3 - 5 д.
Я136	Цитологическое исследование аспирата полости матки (П)	780	2 - 4 д.
Я104	Цитологическое исследование мокроты (П)	860	2 - 4 д.
Я143	Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы (П)	1 000	2 - 3 д.
Я142	Определение онкомаркера р16ink4a с использованием жидкостной цитологии (П)	5 800	5 - 7 д.
Я100	Цитологическое исследование соскобов эпителия шейки матки и цервикального канала (П)	1 090	2 - 4 д.
Я137	Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (П)	860	2 - 4 д.
Я141	Исследование мазков методом жидкостной цитологии (П)	1 550	2 - 3 д.
Я103	Цитологическое исследование осадка мочи (П)	770	2 - 4 д.
Я405	Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме РТЕН) (П)	14 260	0 - 17 д.
Я401	Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме РТЕН) (П)	5 200	0 - 17 д.
Я139	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований (П)	1 000	2 - 4 д.
Я404	Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме РТЕН) (П)	11 700	0 - 17 д.
Я101	Цитологическое исследование соскоба цервикального канала (П)	520	2 - 4 д.
Я406	Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме РТЕН) (П)	15 680	0 - 17 д.
Я138	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых (П)	930	2 - 4 д.
Я102	Цитологическое исследование (ш.матки) (П)	480	2 - 4 д.
Я144	Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии (П)	8 500	5 - 7 д.
Я119-1	Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) (П)	960	3 - 5 д.
Я135	Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища (П)	480	2 - 4 д.
Я6	Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Pap-тест) (П)	1 200	2 - 4 д.
Я118-1	Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) (П)	960	3 - 5 д.
Я140	Цитологическое исследование эндоскопического материала (П)	1 000	1 - 5 д.
Я402	Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме РТЕН) (П)	6 670	0 - 17 д.
Я119	Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) (П)	780	3 - 5 д.
<b>Неинвазивные тесты для диагностики заболеваний желудка Гастропанель</b>			
Х096	Гастропанель (пепсиноген I, пепсиноген II, пепсиноген I/пепсиноген II, гастрин-17, Ат к Helicobacter pylori) (П)	6 900	1 - 14 д.